STORE VAN



ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI

Rivestimenti interni
Sistema tetto
Scaffalature e Accessori

CITROËN

Berlingo | Jumpy | Jumper

INNOVATION
SINCE 1929.

Fami

INNOVATION
SINCE 1929.



ARREDAMENTI INDUSTRIALI PROFESSIONALI

Leader in **Italia** e nel **mondo** da **oltre 90 anni**, Fami **produce** e **vende** arredi industriali, sistemi per magazzini, mobili per officine e laboratori di **elevata qualità made in Italy** supportati da un servizio pre e post vendita in grado di assistere il cliente in ogni singola esigenza professionale.
L'esperienza e la competenza di Fami hanno dato vita a nuove realtà dedicate alla creazione di **soluzioni efficienti** e di **alta qualità**. Attraverso il brand Store Van, Fami propone soluzioni di **allestimento** per **veicoli commerciali** pensate per ottimizzare l'organizzazione e garantire prestazioni elevate anche durante gli interventi sul campo. A completamento dell'offerta, le aziende consociate **Comi** e **Hekla** si propongono come partner strategici rispettivamente nella produzione di contenitori metallici e nello stampaggio di materie plastiche.

Azienda certificata:

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED COMPANY SMC ISO 14001:2015

lavorosicuro

PROCEDURA UNI/PdR 125:2022 SISTEMA DI GESTIONE PER LA PARITÀ DI GENERE

MARCHIO STORICO

Da gennaio 2026, **Fami Srl** è ufficialmente riconosciuta come "**Marchio Storico di Interesse Nazionale**", a testimonianza del valore della nostra storia, del nostro know-how e del forte legame con il territorio. La passione che ci spinge quotidianamente nel nostro lavoro fa di noi il partner giusto per la tua azienda.

WWW.FAMISPA.COM

STORE VAN





ALLESTIMENTO FURGONI E VEICOLI COMMERCIALI

Grazie all'**esperienza** e alla **professionalità** Store Van ha sviluppato una vasta gamma di componenti per trasformare un veicolo commerciale in una **perfetta officina mobile**. La combinazione di scaffali per furgoni, barre portatutto, valigette portaminuterie, contenitori in plastica e molto altro consente di creare allestimenti di **elevata qualità** per ogni esigenza lavorativa.
La qualità è garantita dall'utilizzo di **acciaio galvannealed automotive** e **verniciatura cataforesi**, un trattamento che aumenta notevolmente la resistenza dei prodotti nel tempo.

5 YEAR ★★★★★ WARRANTY



ACCIAIO GALVANNEALED AUTOMOTIVE
Per i propri allestimenti, Store Van utilizza la **lamiera galvannealed**, una soluzione più evoluta rispetto alla tradizionale lamiera zincata a caldo. Dopo il processo di zincatura, l'acciaio viene ulteriormente riscaldato a 550°C, favorendo la formazione di una lega tra zinco e acciaio. Questo trattamento conferisce alla superficie uno **strato uniforme e compatto**, garantendo una **resistenza alla corrosione superiore**.

VERNICIATURA PER IMMERSIONE - CATODICA - CON RESINA ACRILICA
La verniciatura per cataforesi crea un **deposito uniforme** di resina acrilica sulla superficie degli allestimenti, assicurando un'**elevata protezione** contro agenti chimici e atmosferici, senza alterare le caratteristiche tecniche. Questo trattamento garantisce una maggiore **resistenza alla corrosione** e alla formazione di ruggine, prolungando nel tempo la durata dei prodotti.

TABELLA DI CONVERSIONE CITROËN / STORE VAN

BERLINGO		STORE VAN	Anno	Volume	Passo	Lunghezza	Altezza
	M	▶ L1 H1	2018	3,3 m³	2785 mm	4403 mm	1880 mm
	XL	▶ L2 H1	2018	3,9 m³	2975 mm	4753 mm	1880 mm

JUMPY		STORE VAN	Anno	Volume	Passo	Lunghezza	Altezza
	M	▶ L2 H1	2016	5,3 m³	3277 mm	4980 mm	1895 / 1935 mm
	XL	▶ L2L H1	2016	6,1 m³	3277 mm	5330 mm	1935 / 1940 mm

JUMPER		STORE VAN	Anno	Volume	Passo	Lunghezza	Altezza
	L2 H1	▶ L2 H1	2014	10 m³	3450 mm	5413 mm	2254 mm
	L2 H2	▶ L2 H2	2014	11,5 m³	3450 mm	5413 mm	2524 mm
	L3 H2	▶ L3 H2	2014	13 m³	4035 mm	5998 mm	2524 mm
	L3 H3	▶ L3 H3	2014	15 m³	4035 mm	5998 mm	2764 mm
	L4 H2	▶ L3L H2	2014	15 m³	4035 mm	6363 mm	2524 mm
	L4 H3	▶ L3L H3	2014	17 m³	4035 mm	6363 mm	2764 mm

INDICE

4 **RIVESTIMENTI**

PANNELLATURE
6 HONEYCOMB PANEL
8 ALUMINUM PANEL

PIANALI
10 WOOD FLOOR
12 SAFETY FLOOR
16 ALUMINIUM FLOOR

18 **SISTEMA TETTO**

20 BARRE PORTATUTTO
22 BARRE CON PORTASCALE FISSO
24 PORTAPACCHI
26 PORTASCALE

30 **ALLESTIMENTI**

34 ESEMPI DI ALLESTIMENTO

BERLINGO
48 L1 H1
52 L2 H1


JUMPY
56 L2 H1
62 L2L H1

JUMPER
68 L2 H1
74 L2 H2
80 L3 H2

ACCESSORI
92













RIVESTIMENTI INTERNI










PANNELLATURE



HONEYCOMB PANEL

Le pannellature sono realizzate in **polipropilene alveolare** da 4 mm, materiale leggero e resistente. Grazie alla struttura antiurto e alla loro flessibilità, si adattano facilmente alle dilatazioni termiche del veicolo, garantendo una **protezione efficace** di pareti e porte contro urti e graffi.



ALUMINIUM PANEL


Le pannellature in alluminio sono realizzate con lastre di **alluminio** a **foro quadro**, sagomate su misura per ogni modello di veicolo. Questa soluzione rinforza la carrozzeria del vano di carico e la trasforma in una funzionale **parete attrezzata**, ideale per fissare strumenti e accessori in modo pratico e sicuro.

PIANALI




WOOD FLOOR

Wood Floor è un pianale in legno con rivestimento fenolico che presenta, di serie, i fori per gli **ancoraggi originali** del veicolo. Realizzato in multistrato di betulla da **9/12 mm**, assicura un **maggiore** grado di **attrito** e garantisce un fissaggio sicuro del carico nel rispetto delle normative vigenti.



SAFETY FLOOR


Safety Floor è il pianale in legno progettato per il **massimo della sicurezza** nel fissaggio del carico. La robusta struttura in multistrato di betulla da 9 mm è dotata, infatti, di punti di **ancoraggio** e **fissaggio** "Airline" medium che permettono di bloccare la merce al pavimento del veicolo in modo semplice e rapido.




ALUMINIUM FLOOR

I pianali per furgoni in alluminio sono costituiti da una lastra in **alluminio mandorlato** fissata su un pianale in multistrato di betulla. Questa struttura assicura maggiore **robustezza** e resistenza nel tempo, mentre la finitura a cinque mandorle offre un effetto **antiscivolo**.

HONEYCOMB PANEL





A pannellatura in polipropilene per parete laterale sinistra, parete laterale destra e porta scorrevole.

B pannellatura in polipropilene per parte inferiore delle porte posteriori a battente.

C pannellatura in polipropilene per parte superiore delle porte posteriori a battente.


I seguenti articoli sono disponibili per veicoli con **pareti lamierate**.

BERLINGO


Veicolo	A	B	C
L1 H1 [P1]	F22**HPPA10H1A1**01	-	F22**HPPADRH1A0**01
L2 H1 [P1]	F22**HPPA20H1A1**01	-	F22**HPPADRH1A0**01


[P1] porta laterale destra

L1 H1 [P1]



L2 H1 [P1]










JUMPY


Veicolo	A	B	C
L2 H1 [P1]	F22**HPEX20H1A0**01	F22**HPEXDR00A0**01	F22**HPEXDRH1A0**01
L2L H1 [P1]	F22**HPEX2LH1A0**01	F22**HPEXDR00A0**01	F22**HPEXDRH1A0**01

[P1] porta laterale destra

L2 H1 [P1]



L2L H1 [P1]




JUMPER


Veicolo	A+B	C
L2 H1 [P1]	F22**HPDU20H1A0**01	F22**HPDUDRH1A0**01
L2 H2 [P1]	F22**HPDU20H2A0**01	F22**HPDUDRH2A0**01
L3 H2 [P1]	F22**HPDU30H2A0**01	F22**HPDUDRH2A0**01
L3 H3 [P1]	F22**HPDU30H3A0**01	F22**HPDUDRH3A0**01
L3L H2 [P1]	F22**HPDU3LH2A0**01	F22**HPDUDRH2A0**01
L3L H3 [P1]	F22**HPDU3LH3A0**01	F22**HPDUDRH3A0**01

[P1] porta laterale destra


L2 H1 [P1]




L2 H2 [P1]




L3 H2 [P1]




L3 H3 [P1]




L3L H2 [P1]




L3L H3 [P1]



ALUMINIUM PANEL





A pannellatura in alluminio per parete laterale sinistra, parete laterale destra e porta scorrevole.

B pannellatura in alluminio per parte inferiore delle porte posteriori a battente.

C pannellatura in alluminio per parte superiore delle porte posteriori a battente.


I seguenti articoli sono disponibili per veicoli con **pareti lamierate**.

JUMPY


Veicolo	A	B	C
L2 H1 [P1]	F22**APEX20H1A0**00	F22**APEXDR00A0**00	F22**APEXDRH1A0**00
L2L H1 [P1]	F22**APEX2LH1A0**00	F22**APEXDR00A0**00	F22**APEXDRH1A0**00


[P1] porta laterale destra


L2 H1 [P1]




L2L H1 [P1]










JUMPER


Veicolo	A+B	C
L2 H1 [P1]	F22**APDU20H1A0**00	F22**APDUDRH1A0**00
L2 H2 [P1]	F22**APDU20H2A0**00	F22**APDUDRH2A0**00
L3 H2 [P1]	F22**APDU30H2A0**00	F22**APDUDRH2A0**00
L3 H3 [P1]	F22**APDU30H3A0**00	F22**APDUDRH3A0**00
L3L H2 [P1]	F22**APDU3LH2A0**00	F22**APDUDRH2A0**00
L3L H3 [P1]	F22**APDU3LH3A0**00	F22**APDUDRH3A0**00

[P1] porta laterale destra


L2 H1 [P1]




L2 H2 [P1]




L3 H2 [P1]




L3 H3 [P1]




L3L H2 [P1]



L3L H3 [P1]



WOOD FLOOR





D pianale in legno spessore 9 mm con rivestimento fenolico e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo.

E pianale in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo.

F pannello retrocabina in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico.

BERLINGO

Veicolo	D 9 mm	E 12 mm	F
L1 H1 [P3]	F22**WFPA10D1B1**1S	-	-
L2 H1 [P3]	F22**WFPA20D1B1**1S	-	-

[P3] con e senza porte laterali destra e sinistra

L1 H1 [P3]



L2 H1 [P3]









JUMPY

Veicolo	D 9 mm	E 12 mm	F
L2 H1 [P1]	F22**WFEX20D1A0**1S	-	F22**WFEXWBT1A0**1S
L2L H1 [P1]	F22**WFEX2LD1A0**1S	-	F22**WFEXWBT1A0**1S

[P1] porta laterale destra

L2 H1 [P1]



L2L H1 [P1]



PANNELLO RETROCABINA




JUMPER

Veicolo	D 9 mm	E 12 mm	F
L2 H1 / H2 [P1]	F22**WFDU20D1A0**1S	F22**WFDU20T1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S
L3 H2 / H3 [P1]	F22**WFDU30D1A0**1S	F22**WFDU30T1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S
L3L H2 / H3 [P1]	F22**WFDU3LD1A0**1S	F22**WFDU3LT1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S

[P1] porta laterale destra

L2 H1 / H2 [P1]



L3 H2 / H3 [P1]




L3L H2 / H3 [P1]




PANNELLO RETROCABINA



SAFETY FLOOR





D pianale in legno spessore 9 mm con rivestimento fenolico e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo e punti di ancoraggio "Airline" medium.
⚠ **Per una migliore performance e tenuta nel tempo è consigliato fissare il pianale al piano di calpestio con colla siliconica.**

F pannello retrocabina in legno spessore 12 mm con rivestimento fenolico.

vedi pag. 17



BERLINGO

Veicolo	D 9 mm	F
L1 H1 [P3]	F22**SFPA10K1B1**1S	-
L2 H1 [P3]	F22**SFPA20K1B1**1S	-

[P3] con e senza porte laterali destra e sinistra

L1 H1 [P3]




L2 H1 [P3]







Ogni fila di fissaggi è composta da 4 punti di ancoraggio "Airline" medium.









JUMPY

Veicolo	D 9 mm	F
L2 H1 [P1]	F22**SFEX20K1A0**1S	F22**WFEXWBT1A0**1S
L2L H1 [P1]	F22**SFEX2LK1A0**1S	F22**WFEXWBT1A0**1S

[P1] porta laterale destra

L2 H1 [P1]



L2L H1 [P1]



PANNELLO RETROCABINA





Ogni fila di fissaggi è composta da 2/6 punti di ancoraggio "Airline" medium.

JUMPER

Veicolo	D 9 mm	F
L2 H1 / H2 [P1]	F22**SFDU20G1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S
L3 H2 / H3 [P1]	F22**SFDU30G1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S
L3L H2 / H3 [P1]	F22**SFDU3LG1A0**1S	F22**WFDUWBT1A0**1S

[P1] porta laterale destra

L2 H1 / H2 [P1]



L3 H2 / H3 [P1]



L3L H2 / H3 [P1]



PANNELLO RETROCABINA





Colla siliconica per pianali
F22**VTV2258500**08



Ogni fila di fissaggi è composta da 6 punti di ancoraggio "Airline" medium e 19 punti di fissaggio per aste "Airline" medium.

ACCESSORI PER PIANALE SAFETY FLOOR

SICUREZZA DEL CARICO

1



Asta telescopica fermacarico
attacco "Airline" medium

F22**FCV2214900**00 H=650-900 mm
F22**FCV2273400**00 H=850-1100 mm
F22**FCV2273500**00 H=1050-1300 mm
F22**FCV2213100**00 H=1250-1750 mm
F22**FCV2201700**00 H=1550-2050 mm
F22**FCV2208600**00 H=2000-2500 mm



2

Barra orizzontale fermacarico
attacco "Airline" medium


F22**FCV1802905**00 L=500 mm
F22**FCV1802910**00 L=1000 mm
F22**FCV1802915**00 L=1500 mm
F22**FCV1802920**00 L=2000 mm
F22**FCV1802925**00 L=2500 mm



3

Barra orizzontale fermacarico
attacco "Airline" medium

F22**FCV1802505**00 L=500 mm
F22**FCV1802510**00 L=1000 mm
F22**FCV1802515**00 L=1500 mm
F22**FCV1802520**00 L=2000 mm



4

Barra orizzontale fermacarico
attacco "Airline" medium

F22**FCV1803010**00 L=1000 mm
F22**FCV1803015**00 L=1500 mm
F22**FCV1803020**00 L=2000 mm
F22**FCV1803025**00 L=2500 mm
F22**FCV1803030**00 L=3000 mm



5

Finale in plastica per barra fermacarico serie
FCV18029

F22**FCV2210600**00



6

Finale in plastica per barra fermacarico serie
FCV18025

F22**FCV2338900**00



7

Anello fermacarico
attacco "Airline" medium

F22**FCV2258200**00



8

Cinghia fermacarico con morsetto
attacco "Airline" medium

F22**FCV2213600**00 L=2500+500 mm



9

Cinghia fermacarico con cricchetto
attacco "Airline" medium

F22**FCV2212400**00 L=2500+500 mm



10

Cinghia fermacarico con cricchetto
attacco standard


F22**FCV2214800**00 L=4500+500 mm





Esempio valigetta per il fissaggio del carico

1x F22**SBBOX08000**01 Valigetta in plastica Store Box L=440 P=350 H=80 mm
1x F22**SBCPV08000**01 Cinghia porta valigetta BOX080
1x F22**SBYELLOW63**05 Contenitore giallo in plastica Store Box
4x F22**FCV2258200**00 Anello fermacarico attacco "Airline" medium
2x F22**FCV2213600**00 Cinghia con morsetto attacco "Airline" medium L=2500+500 mm
2x F22**FCV2212400**00 Cinghia con cricchetto attacco "Airline" medium L=2500+500 mm
2x F22**FCV2214800**00 Cinghia con cricchetto attacco standard L=4500+500 mm



SICUREZZA DEL CARICO:
QUANDO OGNI DETTAGLIO FA LA DIFFERENZA





ALUMINIUM FLOOR





D pianale in legno spessore 9 mm con rivestimento in alluminio mandorlato da 2 mm e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo.

JUMPY

Veicolo	D pianale in legno multistrato marino	D rivestimento in alluminio mandorlato
L2 H1 [P1]	F22**AFEX20B1A0**00	F22**AFEX20A1A0**00
L2L H1 [P1]	F22**AFEX2LB1A0**00	F22**AFEX2LA1A0**00


[P1] porta laterale destra

L2 H1 [P1]



L2L H1 [P1]







JUMPER

Veicolo	D pianale in legno multistrato marino	D rivestimento in alluminio mandorlato
L2 H1 / H2 [P1]	F22**AFDU20B1A0**00	F22**AFDU20A1A0**00
L3 H2 / H3 [P1]	F22**AFDU30B1A0**00	F22**AFDU30A1A0**00
L3L H2 / H3 [P1]	F22**AFDU3LB1A0**00	F22**AFDU3LA1A0**00

[P1] porta laterale destra

L2 H1 / H2 [P1]



L3 H2 / H3 [P1]



L3L H2 / H3 [P1]







SISTEMA TETTO


CERTIFICAZIONI

PRODUZIONE CERTIFICATA


- **Marcatura CE**: risponde ai principi europei di sicurezza del prodotto.
- **Marchio GS TÜV SÜD**: certificazione ottenuta dopo aver superato severi test statici, dinamici, di durata e crash test previsti dalla DIN 75302:2019.
- **Omologazione ECE R26**: certifica che le dimensioni e le forme del sistema tetto riducono il rischio o la gravità di lesioni alle persone in caso di impatto.
- **Omologazione ECE R17**: decelerazione della slitta per la simulazione dell'impatto frontale pari a 20G secondo ECE R17.

CE CRASH TEST ECE-R17 TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit













SpaceUp



BARRE PORTATUTTO

Grazie alla forma delle alette terminali di contenimento, le **barre portatutto** si trasformano in un **pratico mini portapacchi**. Il loro design consente di appoggiare e fissare in modo sicuro anche carichi ingombranti, garantendo **stabilità** e **sicurezza** durante il **trasporto**.



BARRE CON PORTASCALE FISSO

Nel **sistema portascale fisso**, le barre portatutto integrano un **pratico fermo abbattibile con cinghia**, studiato per assicurare la scala in modo stabile e sicuro durante il trasporto. A completare il sistema, ogni barra è dotata di **alette terminali abbattibili** che garantiscono un appoggio corretto, evitando qualsiasi movimento accidentale anche durante gli spostamenti più impegnativi.



PORTAPACCHI

Nel **sistema portapacchi**, alle barre portatutto vengono aggiunte due **sponde in alluminio** e un **rullo posteriore**, anch'esso realizzato in alluminio. Le sponde sono appositamente sagomate per integrare un profilo in plastica trasparente destinato all'alloggiamento di una **strip LED**, consentendo l'illuminazione dell'area circostante il veicolo. Particolare attenzione è stata dedicata alla progettazione del rullo posteriore e del relativo meccanismo di scorrimento, integrato nel terminale in plastica della sponda.




PORTASCALE

Il **sistema portascale** per furgoni di Store Van integra **barre portatutto**, **sponda laterale in alluminio**, **rullo posteriore** e una **slitta portascale con salita e discesa assistite**, con portata fino a 60 kg. Il **meccanismo a pantografo** rappresenta il cuore della soluzione, permettendo di abbassare la scala fino a terra anche su furgoni con tetto alto, migliorando accessibilità ed ergonomia. La **movimentazione** è resa ancora più **sicura** dall'azione combinata di un freno idraulico e di pistoni a gas, che garantiscono una **discesa controllata** e una **risalita assistita con il minimo sforzo**.

BARRE PORTATUTTO

I seguenti articoli sono disponibili per veicoli con **porte posteriori a battente**.



ACCESSORI



Coppia tappi
per barra portatutto Space Up

F22**UP07001000**07



Aletta light centrale destra per barra portatutto Space Up

F22**UP07006000**07
L=133 P=53 H=64 mm




Aletta light centrale sinistra per barra portatutto Space Up

F22**UP07007000**07
L=133 P=53 H=64 mm



Kit attacchi fissaggio rullo per barra portatutto Space Up

F22**UP07018000**ZZ



Kit supporto lampeggiante*
per barra portatutto Space Up



F22**UP07017000**07
L=200 P=161 mm



Lampada emergenza piatta con luce rotante a LED 12/24 V

F22**CME0805200**00



Lampada emergenza piatta con luce rotante a LED 12/24 V con Presa 12 V

F22**CME0805300**00



Rullo portatutto Space Up

F22**UP06061000**00 L= 615 mm
per Berlingo / Jumpy

F22**UP06078000**00 L= 780 mm
per Berlingo / Jumpy

F22**UP06095000**00 L= 950 mm
per Berlingo / Jumpy



Fascia di ancoraggio con fibbia autobloccante

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm

F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm



Tubo di trasporto in alluminio

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
per Berlingo / Jumpy

F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
per Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 L= 850 mm
per Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05095000**07 L= 950 mm
per Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05110000**07 L= 1100 mm
per Jumpy / Jumper

* lampeggiante escluso



Le **barre portatutto** Store Van sono fornite di serie con: **profilo in gomma antisdrucciolo**, due **cinghie fermacarico** di lunghezza 1200 mm, **attacchi in acciaio inox** verniciati in cataforesi, **alette finali** per barra.





BERLINGO

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L1 H1	F22**UPPA10H1B1**00	1366	1490

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPPA20H1B1**00	1366	1835





JUMPY

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPEX20H1B1**00	1466	1555

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2L H1	F22**UPEX2LH1B1**00	1466	1900






JUMPER

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPDU20H1B1**00	1766	2625
L2 H2	F22**UPDU20H2B1**00	1766	2625

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L3 H2	F22**UPDU30H2B1**00	1666	3195

BARRE CON PORTASCALE FISSO

I seguenti articoli sono disponibili per veicoli con **porte posteriori a battente**.



ACCESSORI



Aletta light centrale sinistra per barra portatutto Space Up

F22**UP07007000**07
L=133 P=53 H=64 mm



Kit attacchi fissaggio rullo per barra portatutto Space Up

F22**UP07018000**ZZ



Rullo portatutto Space Up

F22**UP06061000**00 L= 615 mm
per Berlingo / Jumpy

F22**UP06078000**00 L= 780 mm
per Berlingo / Jumpy

F22**UP06095000**00 L= 950 mm
per Berlingo / Jumpy



Fascia di ancoraggio con fibbia autobloccante

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm

F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm



Tubo di trasporto in alluminio

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
per Berlingo / Jumpy

F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
per Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 L= 850 mm
per Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05095000**07 L= 950 mm
per Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05110000**07 L= 1100 mm
per Jumpy / Jumper



Le **barre con portascale fisso** Store Van sono fornite di serie con: **profilo** in gomma antisdrucciolo, due **cinghie fermacarico** di lunghezza 1200 mm, **attacchi** in acciaio inox verniciati in cataforesi, **alette finali** per barra, **alette light** centrale destra, **archetto abbattibile light**.





BERLINGO

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L1 H1	F22**UPPA10H1B2**00	1366	1490

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPPA20H1B2**00	1366	1835






JUMPY

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPEX20H1B2**00	1466	1555

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2L H1	F22**UPEX2LH1B2**00	1466	1900

ARCHETTO ABBATTIBILE LIGHT PER IL FISSAGGIO DELLA SCALA





PORTAPACCHI



I seguenti articoli sono disponibili per veicoli con **porte posteriori a battente**.



ACCESSORI



Coppia fermi
per barra portatutto Space Up

F22**UP07010000**07
L=70 P=33 H=90 mm



Kit supporto lampeggiante
per sponda Space Up*

F22**UP07082000**07
L=200 P=161 mm



Lampada emergenza piatta con luce rotante a LED 12/24 V

F22**CME0805200**00



Lampada emergenza piatta con luce rotante a LED 12/24 V con Presa 12 V

F22**CME0805300**00



Barra aggiuntiva

F22**UPPA10H1B0**07 L= 1360 mm
per Berlingo

F22**UPEX20H1B0**07 L= 1460 mm
per Jumpy

F22**UPDUL2H1B0**07 L= 1760 mm
per Jumper L2H1

F22**UPDUL2H2B0**07 L= 1660 mm
per Jumper L2H2 / L3H2



Tubo di trasporto in alluminio

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
per Berlingo / Jumpy

F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
per Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 L= 850 mm
per Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05095000**07 L= 950 mm
per Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05110000**07 L= 1100 mm
per Jumpy / Jumper



Fascia di ancoraggio con fibbia autobloccante

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm

F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm

* lampeggiante escluso



Il **portapacchi** Store Van è fornito di serie con: **profilo** in gomma antisdrucciolo, **attacchi** in acciaio inox verniciati in cataforesi, **sponda** in alluminio con finali in plastica, **rullo di scorrimento** in alluminio.





BERLINGO

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L1 H1	F22**UPPA10H1R1**00	1396	2505

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPPA20H1R1**00	1396	2755





JUMPY

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPEX20H1R1**00	1496	2505

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2L H1	F22**UPEX2LH1R1**00	1496	2755





JUMPER


Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPDU20H1R1**00	1796	2505
L2 H2	F22**UPDU20H2R1**00	1696	2505

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L3 H2	F22**UPDU30H2R1**00	1696	3755

PORTASCALE



I seguenti articoli sono disponibili per veicoli con **porte posteriori a battente**.



ACCESSORI



Coppia fermi
per barra portatutto Space Up

F22**UP07010000**07
L=70 P=33 H=90 mm



Archetto fisso ferma scala
per slitta Space Up

F22**UP07030000**07





Archetto abbattibile ferma scala
per slitta Space Up

F22**UP07031000**07



Kit molle a gas per slitta Space Up

F22**UP07034000**00 30 daN

F22**UP07035000**00 60 daN



Kit blocco scala Space Up

F22**UP07045000**ZZ



Tubo di trasporto in alluminio

F22**UP07074000**00 L= 2300 mm
per Berlingo / Jumpy

F22**UP07075000**00 L= 3300 mm
per Jumper



Spoiler Space Up

F22**UP05085000**07 L= 850 mm
per Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05095000**07 L= 950 mm
per Berlingo / Jumpy / Jumper

F22**UP05110000**07 L= 1100 mm
per Jumpy / Jumper



Barra aggiuntiva

F22**UPPA10H1B0**07 L= 1360 mm
per Berlingo

F22**UPEX20H1B0**07 L= 1460 mm
per Jumpy

F22**UPDUL2H1B0**07 L= 1760 mm
per Jumper L2H1

F22**UPDUL2H2B0**07 L= 1660 mm
per Jumper L2H2 / L3H2



Fascia di ancoraggio con fibbia autobloccante

F22**CMV2357500**00
L=1000 H=25 mm

F22**CMV9702000**00
L=1200 H=35 mm



Il **portascale** Store Van è fornito di serie con: **attacchi** in acciaio inox verniciati in cataforesi, **sponda** in alluminio con finali in plastica, **rullo di scorrimento** in alluminio, due **molle a gas** e **freno idraulico**, **chiusura** di sicurezza, **archetto ferma scale** con cinghia ferma carico.





BERLINGO

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L1 H1	F22**UPPA10H1L1**00	1378	2505

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPPA20H1L1**00	1378	2755





JUMPY

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPEX20H1L1**00	1478	2505

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2L H1	F22**UPEX2LH1L1**00	1478	2755





JUMPER

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L2 H1	F22**UPDU20H1L1**00	1778	3505
L2 H2	F22**UPDU20H2L1**00	1678	3505

Veicolo	ART.	L mm	P mm
L3 H2	F22**UPDU30H2L1**00	1678	3755





1

PROLUNGA









2

SGANCIO DEL BLOCCO SCALA



SICUREZZA E PRATICITÀ SUL TETTO



La **movimentazione** è resa ancora più **sicura** dall'azione combinata di un freno idraulico e di pistoni a gas, che garantiscono una **discesa controllata** e una **risalita assistita con il minimo sforzo**.

Il sistema di bloccaggio e sbloccaggio della slitta è dotato di **indicatore meccanico di corretta chiusura**, pensato per prevenire sganci accidentali durante la marcia e aumentare l'affidabilità complessiva del portascala.

3

DISCESA FRENATA

4

PRELIEVO PRATICO



ALLESTIMENTI VANO DI CARICO

Da pag. 48 trovi una selezione di esempi di allestimento suddivisi per settore, modello e dimensioni del veicolo. Una guida pensata per aiutarti a individuare la soluzione più efficiente e adatta alle tue esigenze operative.

CERTIFICAZIONI

PRODUZIONE CERTIFICATA

- **Marchio GS TÜV SÜD**: il sistema di ancoraggio dei moduli ha superato severi test statici, dinamici, di durata e crash-test previsti dalla DIN 75302:2019.
- **Omologazione ECE R17**: verifica del sistema di ancoraggio dei moduli in una simulazione dell'impatto frontale pari a 20G.

CRASH TEST
ECE-R17

FLESSIBILITÀ E DUREVOLEZZA DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI STORE VAN

Store Van utilizza un **sistema di fissaggio a binario** che permette di configurare le **scaffalature** con **grande flessibilità**: le staffe scorrono lungo il binario, evitando la rigidità degli allestimenti fissati allo chassis e consentendo **regolazioni rapide e precise** dei moduli.

Il binario è fissato ai montanti verticali, distribuendo uniformemente le forze dinamiche generate durante la marcia e aumentando l'**efficienza strutturale** dell'intero sistema.

Le staffe con snodi ammortizzanti riducono vibrazioni e torsioni dello chassis, migliorando **stabilità e durata dell'allestimento**, mentre il sistema di sgancio rapido consente la rimozione dei moduli senza utensili ed è conforme alla DIRETTIVA 2014/47/UE.









ARTIGIANI E PROFESSIONISTI



Soluzioni pensate per elettricisti, idraulici, manutentori, edili, falegnami e cartongessisti, disponibili in tre configurazioni premontate per soddisfare diverse esigenze e budget:

START: configurazione essenziale, ideale per chi desidera un allestimento professionale con attenzione al budget.
MEDIUM: soluzione equilibrata, pensata per chi necessita di una suddivisione precisa e funzionale degli spazi.
PRO: evoluzione della configurazione Medium, arricchita da cassetti ad alta portata e portavaligette estraibili per massimizzare efficienza e operatività.

SERVICE E OFFICINA MOBILE



Allestimenti per meccanici e tecnici service, forniti premontati e completi di soluzioni tecniche come compressori e impianti elettrici, ideali per l'utilizzo di utensili elettrici e pneumatici a bordo.

SICUREZZA DEL CARICO



Proposte di allestimento dedicate ai professionisti che necessitano di trasportare oggetti ingombranti in totale sicurezza e con un fissaggio del carico ottimale.

CORRIERE ESPRESSO



Soluzioni di allestimento per trasporto pacchi dedicate all'ultimo miglio, con ripiani ribaltabili Light Shelf che migliorano ordine, rapidità di consegna e sicurezza del carico.

SWITCH & MIX



ALLUMINIO

il potere della leggerezza e della sostenibilità

Le scaffalature Store Van possono essere configurate interamente in **estruso di alluminio anodizzato e lamiera di alluminio verniciato in immersione cataforesi colore RAL 7000**. L'allestimento può essere completato con portelli ribaltabili, profili "Airline" medium per il fissaggio e la sicurezza del carico, gronde per il trasporto di tubi e altri **accessori per furgoni**.

Il **design modulare** dei componenti in alluminio consente **l'intercambiabilità con elementi equivalenti in acciaio**, permettendo di rinforzare le zone soggette a maggiori sollecitazioni.

Questo sistema esclusivo assicura il miglior equilibrio tra **leggerezza**, **robustezza** e **convenienza**.



ACCIAIO

forza e durata incomparabile

Le scaffalature Store Van possono essere realizzate interamente in **acciaio galvanizzato verniciato RAL 7000 in immersione con cataforesi**, garanzia di un'elevata resistenza alla corrosione e durevolezza nel tempo.

L'allestimento è **integrabile con accessori e componenti in alluminio estruso anodizzato**, come portelli ribaltabili, profili "Airline" medium e gronde, progettati per il trasporto sicuro di materiali lunghi.

Grazie alla **struttura modulare**, i **componenti** possono essere facilmente **interscambiati**: nelle zone con scarso stress meccanico è possibile sostituire gli elementi in acciaio con **equivalenti in alluminio**, ottenendo un allestimento che unisce **robustezza**, **leggerezza** e **convenienza**.



ALLESTIMENTO
ARTIGIANI E PROFESSIONISTI



FRAME FRONT
Fianchi per scaffale in acciaio o alluminio, la base per costruire ogni scaffale per furgone.



CASE EASY
Porta valigette fisso: guide robuste, alloggiamento stabile e compatibilità con valigette Store Box. Ideale per allestimenti furgoni professionali.

scegli tra

ALLUMINIO
e **ACCIAIO**



MULTIFRAME
Ripiani componibili e personalizzabili, disponibili in varie dimensioni, resistenti e accessoriabili, per organizzare attrezzature e minuteria nei furgoni.



WORK PLUS
Banco portamorsa basculante per furgoni regolabile, robusto e sicuro, con freno idraulico e supporto per morse da 100-125 mm.

ALLESTIMENTO
ARTIGIANI E PROFESSIONISTI

CASSETTI IN ACCIAIO
DRAWER S5
Cassetti per furgoni ad estrazione totale con portate da 50 kg con blocco ferma cassetto in apertura e chiusura.






CASSETTI IN ALLUMINIO
DRAWER S6
Cassetti in alluminio per furgoni ad estrazione totale con portate da 50 kg con blocco ferma cassetto in apertura e chiusura. Frontale realizzato in estruso di alluminio con maniglia a tutta larghezza.




CASE PLUS
Porta valigette estraibile: un vassoio scorrevole con blocco di sicurezza ideale per valigette portaminuteria nei furgoni professionali.



scegli tra

ALLUMINIO
e **ACCIAIO**



COPRIPARATIA ATTREZZATA PER FURGONI
Protezione della carrozzeria, ottimizzazione dello spazio disponibile e sicurezza di accessori, utensili e attrezzature durante il trasporto.



STORAGE PLUS
Vasche per scaffalature in acciaio o alluminio accessoriabili con divisori, tappetini antiscivolo e portelli.

ALLESTIMENTO
ARTIGIANI E PROFESSIONISTI



CASE PLUS
Porta valigette estraibile: un vassoio scorrevole con blocco di sicurezza ideale per valigette portaminuteria nei furgoni professionali.





DOOR PLUS
Portello ribaltabile per scaffali ideale per ottimizzare lo spazio e raddoppiare il volume di carico nella tua officina mobile.

scegli tra

ALLUMINIO
e **ACCIAIO**



DOOR SMALL
Portello ribaltabile con H 100 mm per creare vani chiusi e aumentare il volume di carico nella tua scaffalatura per furgoni.



ALU FRAME
Barre in alluminio con sistema "Airline" medium, compatibili con ripiani Multiframe e portelli Door, ideali per fissare e mettere in sicurezza ogni tipo di carico nel furgone.

ALLESTIMENTO
SERVICE E OFFICINA MOBILE



STORAGE UP
Gronde: soluzioni fisse o telescopiche per stoccare materiali lunghi nel furgone, con alta resistenza, praticità e massima sicurezza durante la guida.



LOCKER EASY
Modulo armadio per scaffalatura con porte a battenti in acciaio, ideale per l'organizzazione e la protezione di attrezzature e indumenti da lavoro.



FRAME EASY
Fermavaligie con cinghia regolabile, per bloccare in modo sicuro valigette portautensili a bordo del tuo furgone.



scegli tra

ALLUMINIO
e **ACCIAIO**



VISUAL BOX
Cassettiera portaminuteria modulare con cassetti trasparenti ad alta resistenza



WORK LOOK
Pannelli forati portautensili: soluzioni versatili, resistenti e accessoriabili per allestimenti professionali.



WORK WOOD
Piano di lavoro in faggio multistrato, ideale per trasformare scaffali per furgoni in veri banchi da lavoro.

ALLESTIMENTO
SICUREZZA DEL CARICO



BARRE FERMACARICO
Barre fermacarico su misura con fori "Airline" medium per garantire un perfetto fissaggio del carico e adatte ad ogni tipo di esigenza.

COPRIPASSARUOTA
Frame laterali: realizzati in acciaio 12/10 automotive Galvanized.
Pannelli frontali: realizzati in acciaio 12/10 automotive Galvanized oppure in multistrato di betulla 9 mm e rivestimento fenolico grigio.
Vasca superiore: può essere ricoperta con tappetino antiscivolo.



ASTA TELESCOPICA FERMACARICO
Barre rivestite in gomma antiurto disponibili in 3 altezze.



PANNELLATURE
Pannelli per rivestimento interno realizzati in lastra alveolare di polipropilene spessore 4 mm. Leggeri e resistenti.




PIANALE
Ove possibile, fornitura del pianale con tazze in polipropilene, viti e rondelle per il fissaggio ai punti di ancoraggio originali del veicolo. Ulteriore fissaggio del pianale in legno Safety Floor con colla siliconica.

ALLESTIMENTO
CORRIERE ESPRESSO





DIVISORI PER RIPIANI PIEGHEVOLI
Divisori longitudinali e ad arco per la protezione e l'organizzazione del materiale trasportato.





TRAVERSE
Traverse con sistema di aggancio "Airline" medium per il fissaggio di cinghie e aste telescopiche.






SISTEMA DI APERTURA
I ripiani ribaltabili sono dotati di un sistema di apertura e chiusura completa o parziale che agevola la gestione dello spazio nel vano di carico.



MONTANTI
Montanti con foratura a passo 38 mm per il fissaggio delle mensole ribaltabili regolabili in altezza.

ALLESTIMENTO
FURGONI PICCOLI «FLOOR UP»



PIANALE SUPERIORE
E' costituito da un pianale in legno multistrato di betulla marino con punti di ancoraggio "Airline" medium con trazione pari a 200 daN.



DIVISORI
Divisori in alluminio traversali e longitudinali regolabili per cassetti 100 e 200 mm H.





DOOR PLUS
Portello ribaltabile per scaffali ideale per ottimizzare lo spazio e raddoppiare il volume di carico nella tua officina mobile.




CASSETTI IN ALLUMINIO DRAWER S8
Cassetti in alluminio per furgoni ad estrazione totale con portate da 80 kg con blocco ferma cassetto in apertura. Frontale realizzato in estruso di alluminio con maniglia a tutta larghezza.

BERLINGO L1 H1

2018 3,3 m³

ESEMPI DI ALLESTIMENTO

I seguenti articoli sono esempi di allestimento per veicolo con **porta laterale destra** e **pareti lamierate**.







volume

passo

anno





Esempio		
L=1225 P=365 H=1050 mm		
PA1210S1	Acciaio	
PA1210A1	Alluminio	






Esempio		
L=717 P=365 H=1050 mm		
PA0710S1	Acciaio	
PA0710A1	Alluminio	


SOLUZIONI CONFIGURABILI

KIT FISSAGGIO INCLUSO

ACCIAIO

ALLUMINIO







Esempio	
L=1225 P=365 H=1050 mm	
PA1210S2	Acciaio
PA1210A2	Alluminio





Esempio	
L=717 P=365 H=1050 mm	
PA0710S2	Acciaio
PA0710A2	Alluminio







Esempio	
L=1225 P=365 H=1050 mm	
PA1210S3	Acciaio
PA1210A3	Alluminio





Esempio	
L=717 P=365 H=1050 mm	
PA0710S3	Acciaio
PA0710A3	Alluminio





Esempio	
L=1688 P=1435 H=270 mm	
PA0012S8	Acciaio






Esempio	
L=1688 P=1435 H=270 mm	
PA0013S8	Acciaio

BERLINGO
L1 H1


3,3 m³ 2785 mm 2018



ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
PA0001S1	Acciaio
PA0001A1	Alluminio



ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
PA0001S2	Acciaio
PA0001A2	Alluminio



ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
PA0001S3	Acciaio
PA0001A3	Alluminio




OFFICINA MOBILE

Esempio **allestimento completo**	
PA0001S4	Acciaio
PA0001A4	Alluminio



FLOOR UP

Esempio **allestimento completo**	
PA0014S8	Acciaio
PA0014A8	Alluminio



FLOOR UP


Esempio **allestimento completo**	
PA0011S8	Acciaio
PA0011A8	Alluminio

BERLINGO L2 H1

2018 3,9 m³

ESEMPI DI ALLESTIMENTO

I seguenti articoli sono esempi di allestimento per veicolo con **porta laterale destra** e **pareti lamierate**.







volume

passo

anno





Esempio		
L=1524 P=365 H=1050 mm		
PA1510S1	Acciaio	
PA1510A1	Alluminio	






Esempio		
L=1016 P=365 H=1050 mm		
PA1010S1	Acciaio	
PA1010A1	Alluminio	


SOLUZIONI CONFIGURABILI

KIT FISSAGGIO INCLUSO

ACCIAIO

ALLUMINIO







Esempio	
L=1524 P=365 H=1050 mm	
PA1510S2	Acciaio
PA1510A2	Alluminio





Esempio	
L=1016 P=365 H=1050 mm	
PA1010S2	Acciaio
PA1010A2	Alluminio







Esempio	
L=1524 P=365 H=1050 mm	
PA1510S3	Acciaio
PA1510A3	Alluminio





Esempio	
L=1016 P=365 H=1050 mm	
PA1010S3	Acciaio
PA1010A3	Alluminio





Esempio	
L=2045 P=1435 H=270 mm	
PA0022S8	Acciaio





Esempio	
L=2045 P=1435 H=270 mm	
PA0023S8	Acciaio


BERLINGO
L2 H1

3,9 m³ | 2975 mm | 2018

ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
PA0002S1	Acciaio
PA0002A1	Alluminio



ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
PA0002S2	Acciaio
PA0002A2	Alluminio




ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
PA0002S3	Acciaio
PA0002A3	Alluminio






OFFICINA MOBILE

Esempio **allestimento completo**	
PA0002S4	Acciaio
PA0002A4	Alluminio



FLOOR UP

Esempio **allestimento completo**	
PA0024S8	Acciaio
PA0024A8	Alluminio



FLOOR UP


Esempio **allestimento completo**	
PA0021S8	Acciaio
PA0021A8	Alluminio

JUMPY L2 H1

2016 5,3 m³

ESEMPI DI ALLESTIMENTO

I seguenti articoli sono esempi di allestimento per veicolo con **porta laterale destra** e **pareti lamierate**.







volume

passo

anno





Esempio		
L=1016 P=365 H=1200 mm		
EX1012S1	Acciaio	
EX1012A1	Alluminio	






Esempio		
L=1016 P=365 H=1200 mm		
EX1012S2	Acciaio	
EX1012A2	Alluminio	


SOLUZIONI CONFIGURABILI

KIT FISSAGGIO INCLUSO

ACCIAIO

ALLUMINIO







Esempio	
L=1942 P=365 H=1200 mm	
EX1912S1	Acciaio
EX1912A1	Alluminio





Esempio	
L=1016 P=365 H=1200 mm	
EX1012S3	Acciaio
EX1012A3	Alluminio







Esempio	
L=1942 P=365 H=1200 mm	
EX1912S2	Acciaio
EX1912A2	Alluminio





Esempio	
L=1016 P=365 H=1200 mm	
EX1012S4	Acciaio
EX1012A4	Alluminio





Esempio	
L=1942 P=365 H=1200 mm	
EX1912S3	Acciaio
EX1912A3	Alluminio






Esempio	
L=1016 P=365 H=1200 mm	
EX1012S5	Acciaio
EX1012A5	Alluminio

JUMPY
L2 H1


5,3 m³ 3277 mm 2016

ARTIGIANI E PROFESSIONISTI






Esempio allestimento completo	
EX0001S1	Acciaio
EX0001A1	Alluminio







Esempio allestimento completo	
EX0001S2	Acciaio
EX0001A2	Alluminio







Esempio allestimento completo	
EX0001S3	Acciaio
EX0001A3	Alluminio







START





MEDIUM






PRO


JUMPY
L2 H1

5,3 m³ 3277 mm 2016



OFFICINA MOBILE


Esempio **allestimento completo**	
EX0001S4	Acciaio
EX0001A4	Alluminio




SICUREZZA DEL CARICO

Esempio **allestimento completo**	
EX0001S5	Acciaio
EX0001A5	Alluminio










JUMPY L2L H1

2016 6,1 m³

ESEMPI DI ALLESTIMENTO

I seguenti articoli sono esempi di allestimento per veicolo con **porta laterale destra** e **pareti lamierate**.







volume

passo

anno





Esempio		
L=1016 P=365 H=1200 mm		
EX1012S1	Acciaio	
EX1012A1	Alluminio	






Esempio		
L=1016 P=365 H=1200 mm		
EX1012S2	Acciaio	
EX1012A2	Alluminio	


SOLUZIONI CONFIGURABILI

KIT FISSAGGIO INCLUSO

ACCIAIO

ALLUMINIO







Esempio	
L=2241 P=365 H=1200 mm	
EX2212S1	Acciaio
EX2212A1	Alluminio





Esempio	
L=1225 P=365 H=1200 mm	
EX1212S1	Acciaio
EX1212A1	Alluminio







Esempio	
L=2241 P=365 H=1200 mm	
EX2212S2	Acciaio
EX2212A2	Alluminio





Esempio	
L=1225 P=365 H=1200 mm	
EX1212S2	Acciaio
EX1212A2	Alluminio





Esempio	
L=2241 P=365 H=1200 mm	
EX2212S3	Acciaio
EX2212A3	Alluminio





Esempio	
L=1225 P=365 H=1200 mm	
EX1212S3	Acciaio
EX1212A3	Alluminio


JUMPY
L2L H1

6,1 m³ 3277 mm 2016

ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
EX0002S1	Acciaio
EX0002A1	Alluminio







Esempio allestimento completo	
EX0002S2	Acciaio
EX0002A2	Alluminio







Esempio allestimento completo	
EX0002S3	Acciaio
EX0002A3	Alluminio










START





MEDIUM






PRO

JUMPY
L2L H1


6,1 m³ 3277 mm 2016

OFFICINA MOBILE




Esempio **allestimento completo**	
EX0002S4	Acciaio
EX0002A4	Alluminio


SICUREZZA DEL CARICO



Esempio **allestimento completo**	
EX0002S5	Acciaio
EX0002A5	Alluminio












JUMPER L2 H1

2014 10 m³

ESEMPI DI ALLESTIMENTO

I seguenti articoli sono esempi di allestimento per veicolo con **porta laterale destra** e **pareti lamierate**.







volume

passo

anno





Esempio	
L=1225 P=365 H=1400 mm	
DU1214S1	Acciaio
DU1214A1	Alluminio






Esempio	
L=1225 P=365 H=1400 mm	
DU1214S2	Acciaio
DU1214A2	Alluminio


SOLUZIONI CONFIGURABILI

KIT FISSAGGIO INCLUSO

ACCIAIO

ALLUMINIO







Esempio	
L=2450 P=365 H=1400 mm	
DU2414S1	Acciaio
DU2414A1	Alluminio





Esempio	
L=1225 P=365 H=1400 mm	
DU1214S3	Acciaio
DU1214A3	Alluminio







Esempio	
L=2450 P=365 H=1400 mm	
DU2414S2	Acciaio
DU2414A2	Alluminio





Esempio	
L=1225 P=365 H=1400 mm	
DU1214S4	Acciaio
DU1214A4	Alluminio





Esempio	
L=2450 P=365 H=1400 mm	
DU2414S3	Acciaio
DU2414A3	Alluminio





Esempio	
L=1225 P=365 H=1400 mm	
DU1214S5	Acciaio
DU1214A5	Alluminio


JUMPER
L2 H1

10 m³ 3450 mm 2014

ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
DU0001S1	Acciaio
DU0001A1	Alluminio






Esempio allestimento completo	
DU0001S2	Acciaio
DU0001A2	Alluminio







Esempio allestimento completo	
DU0001S3	Acciaio
DU0001A3	Alluminio










START





MEDIUM






PRO


JUMPER
L2 H1

10 m³ 3450 mm 2014



OFFICINA MOBILE


Esempio **allestimento completo**	
DU0001S4	Acciaio
DU0001A4	Alluminio




SICUREZZA DEL CARICO

Esempio **allestimento completo**	
DU0001S5	Acciaio
DU0001A5	Alluminio










JUMPER L2 H2

2014 11,5 m³

ESEMPI DI ALLESTIMENTO

I seguenti articoli sono esempi di allestimento per veicolo con **porta laterale destra** e **pareti lamierate**.







volume

passo

anno






Esempio				Esempio	
L=2450 P=365 H=1750 mm				L=1225 P=365 H=1750 mm	
DU2417S1	Acciaio			**DU1217S1**	Acciaio
DU2417A1	Alluminio			**DU1217A1**	Alluminio


SOLUZIONI CONFIGURABILI

KIT FISSAGGIO INCLUSO

ACCIAIO

ALLUMINIO







Esempio	
L=2450 P=365 H=1750 mm	
DU2417S2	Acciaio
DU2417A2	Alluminio





Esempio	
L=1225 P=365 H=1750 mm	
DU1217S2	Acciaio
DU1217A2	Alluminio







Esempio	
L=2450 P=365 H=1690 mm	
DU2417S3	Acciaio
DU2417A3	Alluminio





Esempio	
L=1225 P=365 H=1750 mm	
DU1217S3	Acciaio
DU1217A3	Alluminio





Esempio	
L=1016 P=20 H=1475 mm	
DU1015S1	Acciaio





Esempio	
L=1225 P=445 H=1725 mm	
DU1217SB	Acciaio
DU1217AB	Alluminio

JUMPER
L2 H2


11,5 m³ 3450 mm 2014

ARTIGIANI E PROFESSIONISTI





Esempio allestimento completo	
DU0002S1	Acciaio
DU0002A1	Alluminio





Esempio allestimento completo	
DU0002S2	Acciaio
DU0002A2	Alluminio







Esempio allestimento completo	
DU0002S3	Acciaio
DU0002A3	Alluminio





START





MEDIUM






PRO


JUMPER
L2 H2

11,5 m³ 3450 mm 2014




OFFICINA MOBILE

Esempio **allestimento completo**	
DU0002S4	Acciaio
DU0002A4	Alluminio




SICUREZZA DEL CARICO


Esempio **allestimento completo**	
DU0002S5	Acciaio
DU0002A5	Alluminio





CORRIERE ESPRESSO


Esempio **allestimento completo**	
DU0002S6	Acciaio
DU0002A6	Alluminio
















JUMPER L3 H2


2014 13 m³

ESEMPI DI ALLESTIMENTO

I seguenti articoli sono esempi di allestimento per veicolo con **porta laterale destra** e **pareti lamierate**.











volume

passo

anno





Esempio		
L=1524 P=365 H=1750 mm		
DU1517S1	Acciaio	
DU1517A1	Alluminio	






Esempio		
L=1733 P=365 H=1750 mm		
DU1717S1	Acciaio	
DU1717A1	Alluminio	


SOLUZIONI CONFIGURABILI

KIT FISSAGGIO INCLUSO

ACCIAIO

ALLUMINIO







Esempio	
L=3048 P=365 H=1750 mm	
DU3017S2	Acciaio
DU3017A2	Alluminio





Esempio	
L=1733 P=365 H=1750 mm	
DU1717S2	Acciaio
DU1717A2	Alluminio







Esempio	
L=3048 P=365 H=1690 mm	
DU3017S3	Acciaio
DU3017A3	Alluminio





Esempio	
L=1733 P=365 H=1750 mm	
DU1717S3	Acciaio
DU1717A3	Alluminio





Esempio	
L=1016 P=20 H=1475 mm	
DU1015S1	Acciaio





Esempio	
L=1733 P=445 H=1750 mm	
DU1717SB	Acciaio
DU1717AB	Alluminio


JUMPER
L3 H2

13 m³ 4035 mm 2014

ARTIGIANI E PROFESSIONISTI




Esempio allestimento completo	
DU0003S1	Acciaio
DU0003A1	Alluminio







Esempio allestimento completo	
DU0003S2	Acciaio
DU0003A2	Alluminio







Esempio allestimento completo	
DU0003S3	Acciaio
DU0003A3	Alluminio










START





MEDIUM






PRO


JUMPER
L3 H2

13 m³ 4035 mm 2014




OFFICINA MOBILE

Esempio **allestimento completo**	
DU0003S4	Acciaio
DU0003A4	Alluminio




SICUREZZA DEL CARICO


Esempio **allestimento completo**	
DU0003S5	Acciaio
DU0003A5	Alluminio





CORRIERE ESPRESSO


Esempio **allestimento completo**	
DU0003S6	Acciaio
DU0003A6	Alluminio















STORE VAN
STORE VAN
STORE VAN

ACCESSORI PER FURGONI



Kit porta rotolo con carta Ø 130 mm
P= 245 H=150 mm
F22**KTPAP26500**01



Kit porta rotolo con carta Ø 240 mm
P= 285 H=200 mm
F22**KTPAP36500**01



Kit pronto soccorso
L=90 P=256 H=190 mm
F22**KTAID26502**00 Italia DM388
F22**KTAID26500**01 Europa DIN13157



Sella reggicavi
L=95 P=220 H=101 mm
F22**KTCAB22000**01




Kit sella reggicavi
L=135 P=296 H=130 mm
F22**KTCAB29600**01



Tasca porta documenti
L=362 P=68 H=209 mm
F22**KTDOC36500**01



Contenitore salviette lavamani
F22**KTWAS00000**00



Kit porta contenitore
F22**KTREC36500**01



Kit porta valigetta BOX080
F22**KTVAL36500**01



Dispenser per guanti
L=247 P=82 H=132 mm
F22**KTGLV00000**01



Porta flacone igienizzante reversibile
L=114 P=100 H=62 mm
F22**KTDIS00000**01



Porta bombolette
L=75 P=365 H=150 mm
F22**KTSPR36500**01

ACCESSORI PER FURGONI




Kit porta bombolette
L=161 P=82 H=100 mm
F22**KTSPR16000**01




Kit porta silicone - bombolette
L=296 P=135 H=144 mm
F22**KTSIL29600**01





Kit porta barre filettate / silicone
L=296 P=135 H=156 mm
A F22**KTBAR29600**01

Kit 5 tubi per porta barre filettate
L=485
B F22**KTBAR29601**01




Kit porta barre filettate / silicone
L=296 P=135 H=156 mm
A F22**KTBAR29600**01

Adattatore per cartucce silicone
L=296 P=120 mm
C F22**KTBAR29602**01



Tasca porta tappetini
L=158 P=50 H=171 mm
F22**KTRUB16000**01

Set 6 tappetini
L=150 P=150 H=3 mm
F22**KTRUB00000**07



Kit 10 calamite Ø 20 mm
completo di clips e viti
F22**KTMAG02000**00

Kit 10 calamite Ø 25 mm
completo di clips e viti
F22**KTMAG02500**00

I tappetini antiscivolo sono usati per aumentare il coefficiente di attrito fino a μD 0.6 secondo il principio di calcolo DIN EN 12195-1: 2004 e VDI 2700 ff. Procedura di misurazione secondo la direttiva "VDI 2700 - 15".



Cestino capacità 25 l
L=362 P=221 H=370 mm
F22**KTBIN00000**01




Kit lavamani
L=370 P=180 H=370 mm
F22**KTWAS3650V**01



Tanica in ferro capacità 20 l
L=170 P=350 H=470 mm
D F22**KTOIL20L00**00

Porta tanica
L=175 P=355 H=250 mm
E F22**KTOIL36500**01






Kit supporti per Store Box Roll

F F22**SB00ROLLSU**01

Carrello con ruote con freni per valigetta BOX 102-136-238-374
L=650 P=510 H=150 mm

G F22**SB00ROLL00**08





Esempio con
2x F22**KTFIR00000**01

Kit porta bombole
L=100 H=100 mm

H F22**KTFIR00000**01

Estintore polvere 4 KG

L F22**KTFIR4KG00**00





Esempio con
2x F22**FCV1802903**00
2x F22**FCV2286900**00





Esempio con
2x F22**FCV1802903**00
2x F22**FCV2286800**00

Barra orizzontale fermacarico attacco "Airline" medium
L=348 H=50 mm

M F22**FCV1802903**00

Barra orizzontale fermacarico attacco "Airline" medium
L=428 H=50 mm

M F22**FCV1802904**00

Cinghia fermacarico con morsetto attacco "Airline" medium
L=1000+140 mm

N F22**FCV2286900**00

Cinghia fermacarico con cricchetto attacco "Airline" medium
L=1000+140 mm

O F22**FCV2286800**00



ACCESSORI PER FURGONI




Kit viti per fissaggio morsa al piano
F22**VT000050Z0**00



Morsa professionale modello Work Tech
con ganasce stringitubo
per tubi con Ø esterno 16-40 mm
L=100 P=300 H=138 mm
F22**FABL115000**39



Morsa professionale con base girevole modello Work Tech
con ganasce stringitubo
per tubi con Ø esterno 16-40 mm
L=181 P=300 H=166 mm
IRONTEAM003






Morsa professionale modello Work Tech
con ganasce stringitubo
per tubi con Ø esterno 16-58 mm
L=120 P=375 H=170 mm
F22**FABL115500**39



Morsa professionale con base girevole modello Work Tech
con ganasce stringitubo
per tubi con Ø esterno 16-58 mm
L=218 P=375 H=203 mm
IRONTEAM004






Morsa professionale modello Work Go
con ganasce stringitubo
per tubi con Ø esterno 17-42 mm
L=120 P=333 H=122 mm
F22**FABL116000**39



Morsa professionale con base girevole modello Work Go
con ganasce stringitubo
per tubi con Ø esterno 17-42 mm
L=181 P=333 H=138 mm
IRONTEAM005






Morsa professionale modello Work Go
con ganasce stringitubo
per tubi con Ø esterno 17-48 mm
L=150 P=389 H=150 mm
F22**FABL116500**39



Morsa professionale con base girevole modello Work Go
con ganasce stringitubo
per tubi con Ø esterno 17-48 mm
L=218 P=389 H=171 mm
IRONTEAM006







Il banco morsa basculante rappresenta una soluzione salvaspazio. Il perno laterale sblocca il meccanismo e consente l'apertura del banco, mentre la chiusura è resa sicura da un sistema di frenata idraulico antischiacciamento. Il piano preforato è predisposto per l'installazione di morse fisse o girevoli Work Go con ganascia da 100 o 120 mm.



Banco morsa basculante Work Easy*
L=265 P=60 H=800 mm
F22**WE08026500**01

* morsa esclusa



Gancio con puntale*

A FBLIT030000 L=36 P=78 H=42 mm

B FBLIT031000 L=36 P=128 H=42 mm

C FBLIT032000 L=36 P=178 H=42 mm


*multiplo d'ordine 10 pezzi

THE BLOCK











Il blocco di sicurezza ferma il gancio in posizione orizzontale e ne evita il movimento durante le operazioni di recupero/deposito utensili.










PATENTED*







ACCESSORI PER FURGONI

Copertura in acciaio gommato per piano in Multiplex Work Wood

F22**WW365050AG**07 L=510 P=375 H=25 mm
F22**WW365071AG**07 L=719 P=375 H=25 mm
F22**WW365101AG**07 L=1019 P=375 H=25 mm
F22**WW365122AG**07 L=1228 P=375 H=25 mm
F22**WW365152AG**07 L=1527 P=375 H=25 mm
F22**WW445050AG**07 L=510 P=455 H=25 mm
F22**WW445071AG**07 L=719 P=455 H=25 mm
F22**WW445101AG**07 L=1019 P=455 H=25 mm
F22**WW445122AG**07 L=1228 P=455 H=25 mm
F22**WW445152AG**07 L=1527 P=455 H=25 mm








Lampada a led 12V con interruttore
L=600 mm

F22**KTLED00100**00





Organizer porta documenti da sedile
L=331 P=513 H=627 mm

F22**KTORG00000**39





Tavolo con gambe pieghevoli Work Wood
L=980 P=423 H=802 mm

F22**WWMOBILE10**00



Quadro elettrico monofase

F22**00QAE01100**00



Quadro elettrico monofase con controllo isolamento

F22**00QAE01200**00



Quadro elettrico trifase

F22**00QAE01300**00



Quadro elettrico trifase con controllo isolamento

F22**00QAE01400**00



Arrotolatore per aria compressa
L cavo=5 m / pressione max MPa 1

M00**AR00AIR001**00



Arrotolatore elettrico con presa Schuko
L cavo=5 m / Volt 230 / Watt 800

M00**AR00ELE001**00



Gruppo compressore elettrico aria
235 litri minuto (monofase)
L=545 P=460 H=1125 mm

F22**PSAIR23001**03







STORE VAN

A BRAND OF

fami

MARCHIO STORICO

FAMI S.R.L. HEADQUARTERS
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 - 36027 ROSÀ (VI) – ITALY
+39 0424 585455
INFO@FAMISPA.COM - WWW.FAMISPA.COM

STORE VAN
+39 0424 585455
INFO@STOREVAN.COM - WWW.STOREVAN.COM

CCTII36400