



ALLESTIMENTI VEICOLI COMMERCIALI
AMÉNAGEMENTS DE VÉHICULES UTILITAIRES



FORD TRANSIT COURIER





Store Van è l'unico produttore al mondo di allestimenti per veicoli commerciali ad utilizzare questa tecnologia.

StoreVan est le seul fabricant d'aménagements de véhicules utilitaires au monde à utiliser cette technologie.

TECNOLOGIE

ACCIAIO GALVANNEATED

La lamiera galvannealed è una variante della lamiera zincata a caldo. Il prodotto subisce un processo di zincatura a caldo e un successivo riscaldamento ad una temperatura di ca. 550°C attraverso il quale lo zinco si salda alla superficie della lamiera formando una lega con l'acciaio.

Il risultato che si ottiene è uno strato zincato uniforme e dalla struttura cristallina fine abbinati ad una **qualità della superficie e una resistenza alla corrosione nettamente superiori**. Questo processo è ideale per le applicazioni automotive. Store Van ha introdotto e implementato tale tecnologia anche nel settore dell'allestimento veicoli industriali.

VERNICIATURA PER IMMERSIONE - CATODICA - CON RESINA ACRILICA

La verniciatura per cataforesi è un trattamento superficiale di verniciatura in grado di conferire agli elementi dell'allestimento una **notevole resistenza alla corrosione**; è caratterizzata dal **deposito uniforme** di una resina acrilica sulla superficie dell'elemento, assicurando per lungo tempo un'elevata protezione nei confronti degli agenti chimici e di altri tipi di attacchi. La resina acrilica consente una diretta esposizione agli agenti atmosferici mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche. Con questo processo si assicura una maggiore protezione dalla ruggine.

- Resistenza alla corrosione superiore a 500 ore (umidità ASTM D1735)
- Eccellente durezza con valutazione minima 2H



STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilità ambientale e sviluppo eco-compatibile sono temi di rilevante attualità ed interesse, sorti dalla crescente consapevolezza che si debba prestare attenzione all'equilibrio ambientale.

STORE VAN ORANGE PLANET

La durabilité environnementale et le développement éco-compatibile sont des sujets importants d'actualité et d'intérêt, découlés d'une prise de conscience croissante qu'on doit prêter attention à l'équilibre environnemental.

TECHNOLOGIES

ACIER GALVANNEALED

La tôle galvannealed est une variante de la tôle galvanisée à chaud. Le produit est soumis à un procédé de galvanisation à chaud, puis de chauffage à une température d'env. 550 °C par lequel le zinc se soude à la surface de la tôle en formant un alliage avec l'acier.

Le résultat obtenu est une couche de zinc uniforme et une structure cristalline fine combinées à **une qualité de la surface et une résistance à la corrosion nettement plus élevées**. Ce procédé est idéal pour les applications au sein du secteur automobile. StoreVan a introduit et optimisé cette technologie également dans le domaine des aménagements de véhicules utilitaires.

PEINTURE PAR IMMERSION - CATHODIQUE - AVEC RESINE ACRYLIQUE

La peinture cataphorèse est un traitement de surface qui permet de conférer aux éléments de l'aménagement **une résistance remarquable à la corrosion** ; elle est caractérisée par le **dépôt uniforme** d'une résine acrylique sur la surface de l'élément, en garantissant une haute et durable protection contre les agents chimiques et d'autres types d'agressions. La résine acrylique permet une exposition directe aux agents atmosphériques, tout en conservant inchangées les caractéristiques techniques. Ce procédé garantit aussi une meilleure protection contre la rouille.

- Résistance à la corrosion supérieure à 500 heures (humidité ASTM D1735)
- Excellente dureté avec une évaluation minimale 2H



FISSAGGIO FLESSIBILE

FIXATION FLEXIBLE

FLESSIBILITÀ E DUREVOLEZZA DEGLI ALLESTIMENTI PER FURGONI STORE VAN

Store Van utilizza uno speciale sistema a binario per il fissaggio delle scaffalature per furgoni allo chassis del veicolo commerciale, conferendo una grande flessibilità al posizionamento dei moduli e massimizzando l'utilizzo degli spazi interni al furgone attrezzato.

Il sistema prevede l'utilizzo di staffe che scorrono all'interno del binario in tutta la sua lunghezza anziché esser rivettate direttamente ai rinforzi dello chassis, che obbligano, nella progettazione dell'allestimento furgone, a una sostanziale rigidità nella gestione degli spazi. Il binario usato da Store Van viene fissato ai montanti verticali dell'officina mobile, con la doppia funzione di collegare in maniera uniforme gli scaffali per furgoni al telaio del veicolo e di distribuire omogeneamente tutte le forze dinamiche a cui l'allestimento viene sottoposto durante la guida.

Le staffe di fissaggio che collegano il binario al modulo presentano uno speciale snodo che ammortizza le vibrazioni derivanti dalla guida del veicolo, adattandosi ai movimenti torsionali dello chassis, specialmente in percorrenza di curve.

Grazie a questo sistema, i nostri allestimenti per furgoni possono esser progettati con la massima libertà, garantendo comunque alti standard di sicurezza, stabilità e durevolezza nel tempo.

FLEXIBILITÉ ET DURÉE DES AMÉNAGEMENTS POUR FOURGONS STORE VAN

Store Van utilise un système à rail spécial pour la fixation des rayonnages pour fourgons au châssis du véhicule utilitaire : cela garantit une grande flexibilité pour le positionnement des modules et optimise l'utilisation des espaces à l'intérieur du fourgon aménagé.

Le système prévoit l'utilisation d'étriers qui coulissent à l'intérieur du rail sur toute sa longueur au lieu d'être rivetés directement aux renforts du châssis, ce qui impose, dans la conception de l'aménagement du fourgon, une grande rigueur dans la gestion des espaces. Le rail utilisé par Store Van, fixé aux montants verticaux de l'atelier mobile, a une double fonction : solidariser de manière uniforme les rayonnages pour fourgons au châssis du véhicule et distribuer de manière homogène toutes les forces dynamiques auxquelles l'aménagement est soumis durant les déplacements.

Les étriers de fixation qui relient le rail au module présentent un dispositif articulé spécial qui amortit les vibrations causées par le déplacement du véhicule, en s'adaptant aux mouvements de torsion du châssis, en particulier dans les virages.

Grâce à ce système, nos aménagements pour fourgons peuvent être conçus avec la plus grande liberté, mais dans le respect de standards de sécurité, de stabilité et de durée élevés.

Tutti i nostri sistemi di fissaggio si possono avvalere di sistemi di aggancio/sgancio rapido dei moduli tramite maniglie a ripresa che permettono di smontare l'allestimento senza l'ausilio di utensili. In questo modo la scalfalatura della tua officina mobile può essere dichiarata come materiale trasportato o come ausilio alla sicurezza del carico non permanentemente fissato al veicolo, come descritto nella DIRETTIVA 2014/47 UE, CAPO 1, Articolo 3, paragrafo 5.

Tous nos systèmes de fixation peuvent bénéficier de systèmes d'accrochage/décrochage rapide des modules au moyen de poignées de serrage à cliquet qui permettent de démonter l'aménagement sans utiliser d'outils. Le rayonnage de votre atelier mobile peut ainsi être déclaré comme matériel transporté ou comme dispositif de sécurité du chargement fixé au véhicule de manière non permanente, conformément aux dispositions de la directive 2014/47 UE, chapitre 1, article 3, paragraphe 5.



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

PRODUZIONE CERTIFICATA

- Certificati ISO 9001:2015.
- Superata brillantemente la prova di CRASH TEST eseguita secondo le ultime normative europee ECE-R17 con impatto a 50 Km/h.
- Certificazione GS per l'arredo interno e le rampe di carico.
- Certificazione GS per il portatutto-portascale.

CRASH TEST
ECE-R17

PRODUCTION CERTIFIÉE

- Certifiés ISO 9001:2015.
- ESSAI DE CHOC réalisé selon les normes européennes ECE-R17 les plus récentes avec impact à 50 km/h, passé brillamment.
- Certification GS pour l'aménagement interne et les rampes de chargement.
- Certification GS pour les galeries de toit et porte-échelles.



ECE-R17



ECE-R17



La base per la protezione sicura dei veicoli

Base pour la protection des véhicules en toute sécurité



SICUREZZA DEL CARICO PER FURGONI E BLOCCAGGIO MERCE

Con il recepimento della direttiva 2014/47/EU verranno intensificati i controlli sui veicoli trasporto merci N2 e N3 e sensibilizzato il controllo del fissaggio del carico. La Direttiva consente agli Stati membri la possibilità di sottoporre a controlli tecnici veicoli che esulano dal suo ambito d'applicazione, come i veicoli commerciali della categoria N 1 e di controllare altri aspetti del trasporto e della sicurezza stradale.

SISTEMA DI PROTEZIONE DEL VANO DI CARICO E FISSAGGIO DEL CARICO

Il nuovo sistema di protezione integrato per furgoni ideato da Store Van segue le linee guida della nuova direttiva 2014/47/EU e consente il **fissaggio flessibile e sicuro** del carico ai pianali e alle pareti del veicolo.

Con l'impiego dei componenti di aggancio "Airline", e l'integrazione di numerosi accessori come cinghie, reti e pali telescopici, l'utilizzatore del veicolo può configurare la sua piattaforma di aggancio semplice, economica e a norma con la direttiva europea.

Il sistema prevede l'utilizzo di:

- pianali per furgoni in multistrato resina fenolica con predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo e ancoraggi supplementari (pag. 10) a filo pianale con trazione pari a 200 daN;
- barre in alluminio "Airline" ancorate allo chassis (pag. 11);
- pannellature in polipropilene ad alta flessibilità e resistenza per proteggere internamente la carrozzeria dagli urti accidentali (pag. 8).

CON L'APPLICAZIONE DEL NUOVO KIT DI PROTEZIONE, SI PUÒ APPREZZARE UNA LUNGA SERIE DI VANTAGGI:

- l'utilizzatore del veicolo può già fissare il carico in sicurezza alle barre "Airline" tramite le cinghie di trattenuta.
- Il kit di fissaggio integrato prolunga la conservazione del buono stato della carrozzeria.
- Il sistema di protezione conferisce un valore aggiunto, qualità molto importante per il mercato del nuovo e fondamentale per quello dell'usato, solitamente compromesso da danneggiamenti.

SÉCURITÉ DU CHARGEMENT POUR LES FOURGONS ET BLOCAGE DE LA MARCHANDISE

Suite à la transposition de la directive 2014/47/EU, les contrôles sur les véhicules de transport de marchandises N2 et N3 s'intensifieront et le contrôle de la fixation du chargement fera l'objet d'une attention accrue. La directive offre aux États membres la possibilité de soumettre à des contrôles techniques les véhicules qui échappent à son champ d'application, comme les véhicules utilitaires de la catégorie N 1, et de contrôler d'autres aspects du transport et de la sécurité routière.

SYSTÈME DE PROTECTION DE L'ESPACE DE CHARGEMENT ET DE FIXATION DU CHARGEMENT

Le nouveau système de protection intégré pour fourgons conçu par Store Van respecte les lignes directrices de la nouvelle directive 2014/47/EU et garantit une **fixation flexible et sûre** du chargement aux planchers et aux parois du véhicule.


En utilisant les composants d'accrochage « Airline » et grâce à l'adoption de nombreux accessoires tels que des sangles, des filets et des barres télescopiques, l'utilisateur du véhicule peut aménager sa plateforme d'accrochage de manière simple, économique et conforme à la directive européenne.

Le système prévoit l'utilisation:


- de planchers pour fourgons en multiplis avec résine phénolique prééquipés pour les arrimages d'origine du véhicule et les arrimages supplémentaires (page 10) au ras du plancher avec une traction de 200 daN ;
- de barres en aluminium « Airline » fixées au chassis (page 11) ;
- de panneaux en polypropylène très flexibles et résistants pour protéger l'intérieur de la carrosserie contre les chocs accidentels (page 8).

L'APPLICATION DU NOUVEAU KIT DE PROTECTION GARANTIT TOUTE UNE SÉRIE D'AVANTAGES:

- l'utilisateur du véhicule peut déjà fixer, de manière sûre, le chargement aux barres « Airline », grâce aux sangles d'arrimage;
- le kit de fixation intégré permet de conserver la carrosserie en bon état plus longtemps ;
- le système de protection confère au véhicule de la valeur ajoutée, une qualité très importante sur le marché du neuf et fondamentale pour celui de l'occasion, généralement mis à mal par les fréquents dommages.



SAFETY CROSS: punti di fissaggio longitudinali e trasversali su richiesta
SAFETY CROSS: points de fixation longitudinaux et transversaux sur demande



HONEYCOMB PANEL

PANNELLATURE - HABILLAGES

FORD TRANSIT COURIER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

HP



VEICOLO VÉHICULE	PANNELLATURA HABILLAGE	
	A + B ART.	C ART.
Modello - Modèle L1 H1 ^A	F22 HP CE10H1 A0 01 4,05 kg	F22 HP CEDRH1 A0 01 1,05 kg
Modello - Modèle L1 H1 ^B	F22 HP CE10H1 A0 01 4,05 kg	F22 HP CEDRH1 A0 01 1,05 kg

^A Paratia in lamiera - Panneau de séparation tôlé

^B Paratia in rete con cancelletto - Panneau de séparation grillagé avec portillon



HONEYCOMB PANEL - A

- Pannellatura in polipropilene per:
 - parete laterale sinistra
 - parete laterale destra e porta scorrevole

- Habillage en polypropylène pour:
 - paroi latérale gauche
 - paroi latérale droite et porte coulissante

HONEYCOMB PANEL - B

- Pannellatura in polipropilene per:
 - parte inferiore delle porte posteriori a battente

- Habillage en polypropylène pour:
 - partie inférieure des portes arrière battantes

HONEYCOMB PANEL - C


- Pannellatura in polipropilene per:
 - parte superiore delle porte posteriori a battente

- Habillage en polypropylène pour :
 - partie supérieure des portes arrière battantes



PIANALE - PLANCHER

WOOD FLOOR



- Pianale per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Plancher pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



WOOD FLOOR - D

- Pianale in legno spessore 9 mm con rivestimento fenolico e predisposizione per gli ancoraggi originali del veicolo

- Plancher en bois de 9 mm avec revêtement phénolique et équipé pour les ancrages originaux du véhicule

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
FORD TRANSIT COURIER

WF

VEICOLO VÉHICULE

PIANALE 9 mm PLANCHER 9 mm

D

ART.

Modello - Modèle
L1 H1^A

F22 WF CE10D1 BO 1S
10,60 kg


Modello - Modèle
L1 H1^B

F22 WF CE10D2 BO 1S
10,05 kg

^A Paratia in lamiera - Panneau de séparation tôle

^B Paratia in rete con cancelletto - Panneau de séparation grillagé avec portillon






LEGENDA PANNELLATURE - LÉGENDE HABILLAGES


FORD TRANSIT COURIER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

HP
HONEYCOMB
PANEL


- Per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



Modello - Modèle
L1 H1^A




Modello - Modèle
L1 H1^B




^A Paratia in lamiera - Panneau de séparation tôle


^B Paratia in rete con cancelletto - Panneau de séparation grillagé avec portillon



LEGENDA PIANALE - LÉGENDE PLANCHER



- Per veicolo con porta laterale destra e pareti lamierate.
- Pour véhicule avec porte latérale droite et parois en tôle.



^A Paratia in lamiera - Panneau de séparation tôle

^B Paratia in rete con cancelletto - Panneau de séparation grillagé avec portillon

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
FORD TRANSIT COURIER

WF
WOOD FLOOR





SAFETY



**Il fissaggio del carico
è di serie**

**La fixation du
chargement de série**





La soluzione d'allestimento per furgoni **SAFETY** di Store Van nasce per soddisfare i requisiti delle nuove disposizioni sulla sicurezza del carico. Nei moduli vengono integrati elementi strutturali che permettono l'utilizzo di sistemi di trattenuta "Airline", quali cinghie, reti e pali telescopici. Questo nuovo livello di **allestimento per veicoli commerciali** facilita l'ancoraggio di oggetti medio piccoli anche in presenza di piani per furgoni privi di sistemi di ancoraggio, garantendo così la sicurezza del carico. Gli elementi di ancoraggio "Airline" del livello **SAFETY** aumentano la stabilità del modulo senza maggiorarne il peso in quanto integrati nella struttura stessa dell'allestimento.

La solution d'aménagement pour fourgons **SAFETY** de Store Van a été conçue pour répondre aux exigences des nouvelles dispositions en matière de sécurité du chargement. Dans les modules, les éléments structurels intégrés permettent d'utiliser des systèmes de maintien « Airline », tels que des sangles, des filets et des barres télescopiques. Ce nouveau niveau d'**aménagement pour véhicules utilitaires** facilite l'arrimage d'objets moyens et petits, même en cas de planchers pour fourgons sans systèmes d'arrimage, ce qui garantit la sécurité du chargement. Les éléments d'arrimage « Airline » du niveau **SAFETY** améliorent la stabilité du module sans augmenter son poids car ils sont intégrés dans la structure même de l'aménagement.






L1 H1

FORD TRANSIT COURIER
FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

SAFETY

L1 H1 SAFETY

ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS



ESEMPIO - EXEMPLE

CE 0910 01*


L=1016 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

CE 0910 02*


L=1016 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

CE 0910 03*

L=1016 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

CE 0910 04*

L=1016 P=365 H=900 mm

* Kit fissaggio incluso - Jeu de fixation inclus

Volume - Volume
2,3 m³


Passo - Empattement
2489 mm

Anno - Année
2014



ESEMPI DI ALLESTIMENTO - EXEMPLES D'AMÉNAGEMENTS


SAFETY | **L1 H1**



ESEMPIO - EXEMPLE

CE 0907 01*


L=717 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

CE 0907 02*


L=717 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

CE 0907 03*

L=717 P=365 H=900 mm



ESEMPIO - EXEMPLE

CE 0907 04*

L=717 P=365 H=900 mm

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE
FORD TRANSIT COURIER

SAFETY



Non hai trovato il tuo allestimento?

Affidati ai nostri professionisti

Guarda il retro di questo catalogo e contatta il punto Store Van più vicino oppure visita il nostro sito.

Vous n'avez pas trouvé votre équipement ? Confiez-vous à nos professionnels

Voir au dos de ce catalogue et contactez le point StoreVan le plus proche ou visitez notre site web.



SPACE UP

BARRE PORTATUTTO E PORTATUTTO - BARRES PORTE TOUT ET PORTE TOUT

FORD TRANSIT COURIER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

SPACE UP



VEICOLO VÉHICULE	BARRE PORTATUTTO BARRES PORTE-TOUT	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO POIDS	PORTATA CHARGE
ART.				
Modello - Modèle L1 H1	F22 KK CE10H1 B1 00	1750x1360 mm	7,00 kg	53,00 kg

- Solo per veicolo con porte posteriori a battente.
- Seulement pour véhicule avec portes arrière battantes.

BARRE PORTATUTTO - BARRES PORTE TOUT

- Barre Portatutto complete di:
 - barre in alluminio complete di attacchi e profilo in gomma
 - viterie di fissaggio fornite in acciaio inox
- Barres Porte-Tout complètes de :
 - barres en aluminium avec fixations et profil en caoutchouc
 - visserie de fixation fournie en acier inox



VEICOLO VÉHICULE	PORATUTTO PORTE-TOUT	DIMENSIONI DIMENSIONS	PESO POIDS	PORTATA CHARGE
ART.				
Modello - Modèle L1 H1	F22 KK CE10H1 R1 00	2000x1400 mm	16,50 kg	43,50 kg

- Solo per veicolo con porte posteriori a battente.
- Seulement pour véhicule avec portes arrière battantes.

PORATUTTO - PORTE TOUT

- Portatutto completo di:
 - barre in alluminio complete di attacchi e profilo in gomma
 - sponde laterali in alluminio
 - rullo di caricamento in alluminio
 - viterie di fissaggio fornite in acciaio inox
- Porte-Tout complet de :
 - barres en aluminium avec fixations et profil en caoutchouc
 - rebords latéraux en aluminium
 - rouleau de chargement en aluminium
 - visserie de fixation fournie en acier inox



- Coppia tappi
- Paire bouchons

ART. F22 UP 070010 00 07



- Coppia alette light finali
- Paire ailettes light d'extrême

ART. F22 UP 070040 00 07
73x100 mm H

- Coppia alette strong finali
- Paire ailettes strong d'extrême

ART. F22 UP 070050 00 07
60x53x200 mm H

- Ailetta light centrale destra
- Ailette light centrale droite

ART. F22 UP 070060 00 07
133x53x64 mm H

- Ailetta light centrale sinistra
- Ailette light centrale gauche

ART. F22 UP 070070 00 07
133x53x64 mm H

- Coppia fermi
- Paire arrêtoirs

ART. F22 UP 070100 00 07
70x33x90 mm H

- Fermo abbattibile light
- Arrêt rabattable light

ART. F22 UP 070080 00 ZZ



- Fermo abbattibile strong
- Arrêt rabattable strong

ART. F22 UP 070090 00 ZZ



- Kit supporto lampeggiante*
- Kit supporto clignotant*

ART. F22 UP 070170 00 07
200x161 mm

- Kit fissaggio rullo
- Kit fixation rouleau

ART. F22 UP 070180 00 ZZ



- Cinghia autobloccante
- Sangle autobloquante

ART. F22 CMV 23575 00 00
1000x25 mm HART. F22 CMV 97020 00 00
1200x35 mm H

- Porta tubi in acciaio inox
- Porte-tubes en acier inox

ART. F22 PA 07A211 00 ZZ
2110 mm - Ø 160 mmART. F22 PA 07A324 00 ZZ
3240 mm - Ø 160 mm

- Porta tubi in PVC stabilizzato
- Porte-tubes en PVC stabilisé

ART. F22 UP 070200 00 2V
2115 mm - Ø 160 mmF22 UP 070210 00 2V
2115 mm - Ø 200 mmF22 UP 070220 00 2V
3050 mm - Ø 160 mmF22 UP 070230 00 2V
3050 mm - Ø 200 mm

- Rinforzo per barra
- Renfort pour barre

ART. F22 UP 070110 00 ZZ
1160 mmF22 UP 070120 00 ZZ
1360 mmF22 UP 070130 00 ZZ
1460 mmF22 UP 070140 00 ZZ
1560 mmF22 UP 070150 00 ZZ
1660 mmF22 UP 070160 00 ZZ
1760 mm

- Spoiler
- Aileron

ART. F22 UP 050850 00 07
850 mmF22 UP 050950 00 07
950 mmF22 UP 051100 00 07
1100 mm



FORD TRANSIT COURIER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

ACCESSORI - ACCESSOIRES



ART.

F22 KT PAP265 00 01

- Kit porta rotolo con carta Ø 130 mm
- Set support avec rouleau de papier Ø 130 mm



ART.

F22 KT CAB220 00 01

- Sella reggicavi
- Support pour câbles



ART.

F22 KT SPR365 00 01

- Porta bombolette P=365 mm
- Porte bombes aérosol P=365 mm



ART.

F22 KT PAP365 00 01

- Kit porta rotolo con carta Ø 240 mm
- Set support avec rouleau de papier Ø 240 mm



ART.

F22 KT CAB296 00 01

- Kit sella reggicavi
- Jeu support pour câbles



ART.

F22 KT SIL296 00 01

- Kit porta silicone - bombolette
- Set porte silicon - bombes aérosols



ART.

F22 KT AID265 00 01

- Kit pronto soccorso
- Trousse de premier secours



ART.

F22 KT DOC365 00 01

- Tasca porta documenti A4 - 362x68x209 mm H
- Pochette porte documents A4 - 362x68x209 mm H



ART.

F22 KT SPR160 00 01

- Kit porta bombolette (2 posti)
- Set port-aérosol a 2 place



ART.

F22 KT WAS000 00 00

- Contenitore salviette lavamani
- Bac d'essuie mains



ART.

F22 KT REC365 00 01


- Kit porta contenitore
- Jeu porte bac d'essuie mains



ART.

F22 KT WAS365 00 01


- Kit lavamani
- Set lavage des mains

Kit porta silicone
Set porte silicon

A + B

ART. F22 KT BAR296 00 01 A


- Supporto porta barre filettate / silicone
- Support porte-barres filetées / silicon

Kit porta barre filettate
Jeu porte-barres filetées

A + B

ART. F22 KT BAR296 00 01 A

- Supporto porta barre filettate / silicone
- Support porte-barres filetées / silicon



ART. F22 KT OIL20L 00 00 A

- Tanica in ferro capacità 20 LT
- Bidon en fer 20 LT

ART. F22 KT BAR296 02 01 B

- Adattatore per cartucce silicone
- Adaptateur pour cartouches silicone

ART. F22 KT BAR296 01 01 B

- 5 tubi per supporto porta barre filettate
- 5 tuyaux pour porte-barres filetées

ART. F22 KT OIL365 00 01 B

- Porta tanica
- Porte - bidon



ART. F22 FA BL7433 00 01 A

- Barra aggancio per 1 contenitore misura 1PL
- Barre porte bac pour 1 bac mesure 1PL



ART. F22 FA BL7434 00 01 A

- Barra aggancio per 3 contenitori misura 1PL
- Barre porte bac pour 3 bacs mesure 1PL



ART. F22 FA BL7432 00 01 A

- Barra aggancio per 1 contenitore Euro Box
- Barre porte bac pour 1 bac Euro Box

ART. F22 FA PM1751 00 25 B

- Contenitore in polipropilene misura 1PL
- Bac en polypropylène mesure 1PL

ART. F22 FA PM1751 00 25 B

- Contenitore in polipropilene misura 1PL
- Bac en polypropylène mesure 1PL

ART. F22 FA PA2251 A0 25 B

- Cassetta in polipropilene serie Euro Box
- Caisse en polypropylène série Euro Box



ART. F22 KT MAG020 00 00

- Kit 10 calamite Ø 20 mm
- Set de 10 aimants Ø 20mm



ART. F22 KT RUB160 00 01

- Tasca porta tappetini - 158x50x171 mm H
- Poche métallique port-tapis antidérapantes - 158x50x171 mm H

**ESEMPIO DI UTILIZZO TAPPETINI ANTISCIVOLO**

I tappetini antiscivolo sono usati per aumentare il coefficiente di attrito fino a μD 0.6 secondo il principio di calcolo DIN EN 12195-1: 2004 e VDI 2700 ff. Procedura di misurazione secondo la direttiva "VDI 2700 - 15".

EXEMPLE D'UTILISATION POUR TAPIS ANTIDERAPANTES

Les tapis antidératants sont utilisés pour augmenter le coefficient de frottement jusqu'à μD 0.6 selon le principe de calcul DIN EN 12195-1: 2004 et VDI 2700 ss. Procédure de mesure selon la directive "VDI 2700 - 15".

ART. F22 KT MAG025 00 00

- Kit 10 calamite Ø 25 mm
- Set de 10 aimants Ø 25mm

ART. F22 KT RUB000 00 07

- Set 6 tappetini antiscivolo - 150x150x3 mm H
- Set des 6 tapis antidérapantes - 150x150x3 mm H



FORD TRANSIT COURIER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE

ACCESSORI - ACCESSOIRES



ART. F22 KT VAL365 00 01

- Kit porta valigetta Box 080
- Jeu porte mallette Box 080



ART. F22 KT ORG000 00 39

- Organizer porta documenti da sedile
- Organisateur porte-documents pour siege



ART. F22 WW MOBILE 10 00

- Tavolo con gambe pieghevoli Work Wood - 980x423x802 mm H
- Table avec pieds Pliables - 980x423x802 mm H



ART. F22 KT DIS000 00 01

- Porta dispenser reversibile
- Support réversible pour distributeur de gel



ART. F22 KT GLV000 00 01

- Porta guanti monouso
- Distributeur gants jetables



ART. F22 KT LED001 00 00

- Lampada a led IP20 12V L=600 mm
- Lampe à led IP20 12V L=600 mm



ART. F22 SB 00ROLL SU 01 A

- Kit supporti per STORE BOX ROLL
- Kit de supports pour STORE BOX ROLL



ART. F22 SB 00ROLL 00 08 B

- Carrello con ruote con freni per valigetta BOX 102-136-238-374
- Plateau roulant à frein pour mallette BOX 102-136-238-374






ART. F22 KT FIR000 00 01 A

- Kit porta bombole
- Set support pour bouteilles de gaz



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=365 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=365 mm



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=365 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=365 mm



ART. F22 KT FIR4KG 00 00 B

- Estintore polvere 4 KG
- Extincteur (poudre) 4 KG



ART. F22 FC V18029 04 00 A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=445 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=445 mm



ART. F22 FC V18029 04 00 A

- Barra orizzontale fermacarico attacco foro medium L=445 mm
- Barre horizontale d'arrimage fixations trou medium L=445 mm




ART. F22 FC V22868 00 00 B

- Cinghia fermacarico con cricchetto attacco innesto medium
- Sangle d' arrimage à cliquet pour fixations medium




ART. F22 FC V22869 00 00 B


- Cinghia fermacarico con morsetto attacco innesto medium
- Sangle d' arrimage avec serrage pour fixations medium



Esempio con
2 ART. F22 KT FIR000 00 01
Exemple avec
2 ART. F22 KT FIR000 00 01



Esempio con
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22868 00 00
Exemple avec
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22868 00 00



Esempio con
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22869 00 00
Exemple avec
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22869 00 00

FORD TRANSIT COURIER

FURGONE LAMIERATO - FOURGON TÔLE





FORD TRANSIT COURIER

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Pianali e pannellature forniti in più pezzi.
- Portatutto e portascale vengono forniti **smontati**.
- I moduli vengono forniti **preassemblati** completi del materiale di ancoraggio al veicolo.
- Per l'installazione dei prodotti si consiglia di rivolgersi alla nostra rete di **installatori autorizzati**.
- I prodotti vengono forniti completi di **imballo**.
- **5 anni di garanzia** sui nostri prodotti.
- Le portate si riferiscono a **peso uniformemente distribuito**.



CONDITIONS DE FOURNITURE

- Planchers et habillages fournis en plusieurs éléments.
- Galeries de toit et porte-échelles sont fournis **démontés**.
- Les modules sont fournis **pré-montés**, avec le matériel de fixation au véhicule.
- Pour l'installation des produits, il est conseillé de s'adresser à notre réseau d'**installateurs agréés**.
- Les produits sont fournis **emballés**.
- **5 ans de garantie** sur nos produits.
- Les capacités de charge se réfèrent à **charge uniformément répartie**.



800 645506
TOLL FREE - IN ITALY

FAMI S.R.L.
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

