





EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES
WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH



LIGHT SHELF

ESTANTES ABATIBLES PARA FURGONETAS
SKŁADANE PÓŁKI DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH





StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyłącznym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tę technologię.

TECNOLOGÍAS

ACERO GALVANNEALED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **deposición uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STORE VAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

TECHNOLOGIA

STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regały zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H



SUJECCIÓN FLEXIBLE MOCOWANIE ELASTYCZNE

FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS STORE VAN

Store Van utiliza un sistema de carril especial para la sujeción de las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo comercial, proporcionando una gran flexibilidad al posicionamiento de los módulos y maximizando el uso del espacio interior de la furgoneta equipada. El sistema prevé el uso de soportes que se deslizan a lo largo de todo el carril en lugar de estar remachados directamente a los refuerzos del chasis, que obligan, al diseñar el equipamiento para furgoneta, a una rigidez sustancial en la gestión del espacio. El carril utilizado por Store Van se fija a los montantes verticales del taller móvil, con la doble función de conectar de manera uniforme las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo y distribuir de manera homogénea todas las fuerzas dinámicas a las que el equipamiento está sometido durante la conducción del vehículo. Los soportes de fijación que conectan el carril al módulo tienen una articulación especial que amortigua las vibraciones resultantes de la conducción del vehículo, adaptándose a los movimientos de torsión del chasis, especialmente en las curvas. Gracias a este sistema, nuestros equipamientos para furgonetas se pueden diseñar con la máxima libertad, garantizando igualmente altos niveles de seguridad, estabilidad y duración.

Todos nuestros sistemas de fijación pueden montar sistemas de enganche/desenganche rápido de los módulos mediante manijas ajustables que permiten desmontar el equipamiento sin el uso de herramientas. De esta manera, la estantería del taller móvil puede ser declarada como material transportado o como ayuda para la seguridad de la carga no permanentemente fijada al vehículo, tal como se describe en la DIRECTIVA 2014/47/UE, Capítulo 1, Artículo 3, apartado 5.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH STORE VAN

Store Van wykorzystuje specjalny system szynowy mocowania regałów do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu użytkowego, zapewniając dużą elastyczność w zakresie ustawiania modułów i maksymalnego wykorzystania miejsca wewnątrz wyposażonego pojazdu. Zamiast bezpośredniego mocowania nitami do elementów wzmacniających podwozie, co wymusza na etapie projektowania samochodu dostawczego sztywne zarządzanie przestrzenią, oferowany system przewiduje użycie uchwytów montażowych, przesuwających się w szynach na całej ich długości. Szyny stosowane przez Store Van mocowane są do słupków pionowych mobilnego warsztatu. Słupki pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony mocują regały samochodów dostawczych do podwozia pojazdu, a z drugiej – rozkładają równomiernie wszystkie siły dynamiczne, na jakie narażone jest wyposażenie podczas jazdy. Uchwyty montażowe dołączenia szyn z modułem posiadają specjalny przegub, amortyzujący drgania powstające podczas jazdy pojazdu. W ten sposób moduł adaptuje się do naprężeń skrętnych podwozia, zwłaszcza podczas jazdy po łuku. Dzięki opisanemu systemowi nasze wyposażenie do samochodów dostawczych może być projektowane z zachowaniem swobody, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa, stabilności i długotrwałej eksploatacji.

We wszystkich naszych systemach mocowania można stosować systemy szybkiego zaczepiania/odczepiania modułów za pomocą regulowanych uchwytów, niewymagających używania narzędzi. Z tego powodu regały w mobilnym warsztacie mogą być dekladowane jako przewożony materiał lub urządzenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo ładunku, które nie jest mocowane w sposób trwały do pojazdu, jak to zostało opisane w DYREKTYWIE 2014/47/UE, ROZDZIAŁ 1, Artykuł 3, punkt 5.



CERTIFICACIONES

CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las bacas y los portaescaleras.

PRODUKCJA CERTYFIKOWANA

- Certyfikaty ISO 9001:2015
- Doskonały wynik TESTU ZDERZENIOWEGO, przeprowadzonego zgodnie z najnowszymi normami europejskimi ECE-R17 dla uderzenia z prędkością 50 km/h.
- Znak GS dla wyposażenia wewnętrznego i ramp załadunkowych.
- Znak GS dla uchwytu uniwersalnego – uchwytu na drabiny.

CRASH TEST
ECE-R17





FRONT

FRONT

WDB000 1500

CHEST FREEZER

Arcón Congelador

Congelatore a pozzetto

Gefriertruhe / Морозильный ларь

StoreVan

StoreVan

Arcón Congelador / Congelatore a pozzetto

Gefriertruhe / Морозильный ларь



Fiat *Ducato*
Peugeot *Boxer*
Citroën *Jumper*

14

Renault *Master*
Opel *Movano*
Nissan *NV400*

20

Volkswagen *Crafter*
Man *Tge*

24

Ford *Transit*

28

Mercedes-Benz *Sprinter*

32

LIGHT SHELF

LIGHT SHELF
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA



REPISAS ABATIBLES PARA EMPRESAS DE PAQUETERÍA EXPRÉS (CEP), AGENCIAS DE TRANSPORTES Y FURGONETAS DE VENTA AMBULANTE.

Para el equipamiento de vehículos de paquetería exprés como GLS – DHL – UPS – SDA, profesionales de la entrega de paquetes de última milla o pequeñas empresas de servicio de transporte de material empaquetado, Store Van presenta **Light Shelf**, la línea de repisas **abatibles para furgonetas** de tercera generación. Las repisas Light Shelf han sido probadas desde hace varios años en miles de vehículos utilizados por empresas de mensajería con excelentes resultados en términos de **robustez y fiabilidad**. Disponibles en **diferentes longitudes y configurables según las necesidades** del cliente, estas repisas plegables permiten optimizar y aumentar significativamente la capacidad de carga de la furgoneta. El sistema de repisas abatibles **Light Shelf** puede acomodar hasta **6 repisas en altura** y, para transportar la mercancía con total seguridad, permite la integración de guías "airline" para el anclaje de la carga a través de correas y barras de sujeción.

SKŁADANE PÓŁKI DLA FIRM KURIERSKICH (CEP), SPEDYCYJNYCH I SPRZEDAWCÓW OBWOŹNYCH.

W celu zabudowy pojazdów firm kurierskich, takich jak GLS - DHL - UPS - SDA, specjalistów w dostarczaniu przesyłek na ostatnich odcinkach lub małych firm świadczących usługi przewozu opakowanych materiałów, Store Van przedstawia **Light Shelf**, linię **składanych półek do samochodów dostawczych** trzeciej generacji. Od lat półki Light Shelf są testowane na tysiącach pojazdów używanych przez firmy kurierskie i osiągają znakomite wyniki pod względem **wytrzymałości i niezawodności**. Te składane półki, **dostępne w różnych długościach i konfigurowalne zgodnie z wymaganiami** klienta, umożliwiają optymalizację i znaczne zwiększenie pojemności przestrzeni ładunkowej pojazdu. System składanych półek **Light Shelf** może obejmować **do 6 półek na wysokość** i, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo towarów podczas transportu, umożliwia zintegrowanie z prowadnicami "airline" do mocowania ładunku za pomocą pasów i listew mocujących.



LIGHT SHELF

LIGHT SHELF
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA





CARACTERÍSTICAS DE LAS REPISAS

Diseñada para el transporte de **contenedores y cajas de dimensiones estándar europeas** (400x300 mm y 600x400 mm), la línea de repisas para furgonetas Light Shelf también satisface perfectamente las necesidades de transporte de piezas de repuesto para vehículos, electrodomésticos, cuberterías y vajillas para servicios de catering, etc. El cierre total o parcial de las repisas también permite **transportar mercancías voluminosas en europalets**.

Light Shelf utiliza como bloqueo de seguridad un perno específico que permite **abrir la repisa con una sola mano**. La capacidad de cada repisa es de 80 kg con la posibilidad de aumentarla **hasta 120 kg** gracias al uso de montantes especiales. El sistema de suspensión de las repisas Light Shelf **no requiere cables de acero o correas**, que a menudo actúan como obstáculos para la disposición longitudinal de los paquetes. Esto permite transformar varias repisas alineadas a la misma altura en una única superficie de carga, lo que facilita el **transporte de mercancías especialmente largas**.

CHARAKTERYSTYKA PÓLEK

Przeznaczona do transportu **pojemników i skrzynek o standardowych wymiarach europejskich** (400x300 mm i 600x400 mm), linia półek do samochodów dostawczych Light Shelf doskonale sprawdza się również pod względem transportu części zamiennych do pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, sztuczków i naczyń do usług cateringowych, itp. Całkowite lub częściowe zamknięcie półek umożliwia również **transport towarów o dużych gabarytach na europaletach**.

Light Shelf wykorzystuje jako blokadę bezpieczeństwa specjalny sworzeń, który **umożliwia otwieranie półki jedną ręką**. Nośność każdej półki wynosi 80 kg z możliwością zwiększenia jej **do 120 kg** dzięki zastosowaniu specjalnych słupków. System zawieszenia półek Light Shelf **nie wymaga użycia stalowych linek ani pasów**, które często stanowią przeszkodę dla wzdłużnego rozmieszczenia opakowań. Umożliwia to przekształcenie kilku półek umieszczonych na tej samej wysokości w jedną powierzchnię ładunkową, co ułatwia **transport szczególnie długich towarów**.




Estante cerrado en la posición 1
Półka zamknięta w położeniu 1



Estante cerrado en la posición 2
Półka zamknięta w położeniu 2



Estante abierto
Półka otwarta



Apertura del estante con una mano
Otwieranie półki przy użyciu tylko jednej ręki

LIGHT SHELF

LIGHT SHELF
FURGÓN CHAPA - FURGONETKA






VENTAJAS DEL SISTEMA DE REPISAS PLEGABLES PARA FURGONETAS LIGHT SHELF:

- Hasta 6 repisas de altura;
- Cierre completo o parcial;
- Capacidad de carga hasta 120 kg;
- Sistema de suspensión **sin** cables de acero o correas;
- Ideal para el transporte de mercancías largas;
- Compatible con contenedores con medidas estándar europeas;
- Perforación en todas las repisas para alojar y fijar separadores estándar de aluminio h 50 mm o separadores de arco h 300 mm;
- Posibilidad de regular las repisas y de añadirles en altura de paso 38 mm gracias a los soportes laterales encastrados sobre los montantes perforados;
- Ausencia de aristas afiladas en todos los bordes y orificios;
- Pintura de las repisas por inmersión CATAFORESIS (tecnología difundida en el sector automovilístico) capaz de aportar una mayor resistencia a la corrosión y a los agentes químicos respecto a la pintura tradicional con fosfodesengrasado y polvo de poliéster;
- Posibilidad de insertar alfombrillas antideslizantes.

ZALETY SYSTEMU SKŁADANYCH PÓŁEK DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH LIGHT SHELF:

- 6 półek na wysokość;
- Zamknięcie całkowite lub częściowe;
- Nośność do 120 kg;
- Zawieszenie **bez** użycia linek stalowych ani pasów;
- Idealny do transportu wydłużonych towarów;
- Kompatybilny z opakowaniami o standardowych rozmiarach europejskich;
- Otwory we wszystkich półkach do osadzenia i montażu standardowych przegród aluminiowych o wysokości 50 mm lub przegród łukowych o wysokości 300 mm;
- Możliwość regulacji półek lub dodania ich na wysokość w odstępach równych 38 mm dzięki uchwytem bocznym mocowanym na słupkach z otworami;
- Brak ostrych kątów na wszystkich krawędziach i otworach;
- Półki są lakierowane zanurzeniowo i elektrolitycznie (technologia szeroko rozpowszechniona w przemyśle motoryzacyjnym), co zapewnia lepszą odporność na korozję i działanie środków chemicznych w porównaniu z tradycyjnym lakierowaniem z odtłuszczeniem fosforanowym i powlekaniami proszkiem poliesterowym;
- Możliwość wyłożenia matami antypoślizgowymi.






EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2618 L1*

A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2618 L2*

A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2618 L3*

A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2618 L4*



A=2659 P=430 H=1772 mm - D=2659 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1318 L1*


A=1310 P=430 H=1772 mm - D=1310 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1318 L2*

A=1310 P=430 H=1772 mm - D=1310 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H2 L1 (*) (**)



1 x DU 2618 L4	1 x F22 SB BOX080 00 01
6 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF DU20G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
1 x F22 FC V18029 10 00	4 x F22 FC V22582 00 00
6 x F22 FC V22106 00 00	
3 x F22 FC V18025 15 00	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L2H2 L2*



1 x DU 1318 L1	1 x F22 SB BOX080 00 01
6 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF DU20G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
4 x F22 FC V18029 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
1 x F22 FC V18029 10 00	4 x F22 FC V22582 00 00
10 x F22 FC V22106 00 00	
3 x F22 FC V18025 15 00	




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników


No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.







EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3218 L1*


A=3257 P=430 H=1772 mm - D=3257 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3218 L2*


A=3257 P=430 H=1772 mm - D=3257 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3218 L3*


A=3252 P=430 H=1772 mm - D=3252 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3218 L4*



A=3167 P=430 H=1772 mm - D=3167 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 1718 L1*


A=1733 P=430 H=1772 mm - D=1733 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2018 L1*


A=2027 P=430 H=1772 mm - D=2027 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L4H2 L1 (*) (**)



1 x DU 3218 L3	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF DU30G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 20 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
1 x F22 FC V18029 10 00	4 x F22 FC V22582 00 00
6 x F22 FC V22106 00 00	
5 x F22 FC V18025 15 00	
1 x F22 SB BOX080 00 01	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L4H2 L2 (*) (**)



1 x DU 2018 L2	5 x F22 FC V18025 15 00
9 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF DU30G1 A0 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22136 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 20 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
1 x F22 FC V18029 10 00	4 x F22 FC V22582 00 00
10 x F22 FC V22106 00 00	




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.







EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3518 L1*


A=3551 P=430 H=1772 mm - D=3551 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3518 L2*


A=3551 P=430 H=1772 mm - D=3551 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3518 L3*


A=3551 P=430 H=1772 mm - D=3551 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 3518 L4*



A=3675 P=430 H=1772 mm - D=3675 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2218 L1*


A=2241 P=430 H=1772 mm - D=2241 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DU 2218 L2*


A=2241 P=430 H=1772 mm - D=2241 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L5H2 L1 (*) (**)



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x DU 3518 L4 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF DU3LG1 A0 1S | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 4 x F22 FC V22017 00 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V18029 25 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 6 x F22 FC V22106 00 00 | |
| 6 x F22 FC V18025 15 00 | |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DU L5H2 L2*



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 x DU 2218 L2 | 6 x F22 FC V18025 15 00 |
| 10 x F22 LS 445D30 00 99 | 1 x F22 SB BOX080 00 01 |
| 1 x F22 SF DU3LG1 A0 1S | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 4 x F22 FC V22017 00 00 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 2 x F22 FC V18029 15 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V18029 25 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 10 x F22 FC V22106 00 00 | |

**No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales**
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.


**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie ** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników





EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 2518 L1*



A=2535 P=430 H=1772 mm - D=2535 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 2518 L2*



A=2535 P=430 H=1772 mm - D=2535 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 2518 L3*


A=2540 P=430 H=1772 mm - D=2540 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 2518 L4*



A=2540 P=430 H=1772 mm - D=2540 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 1318 L1*

A=1310 P=430 H=1772 mm - D=1310 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 1318 L2*


A=1310 P=430 H=1772 mm - D=1310 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE TR L2H2 L1*



1 x TR 2518 L1	1 x F22 SB CPV080 00 01
12 x F22 LS 445D30 00 99	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 SF TR20G1 A0 1S	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22148 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
1 x F22 FC V18029 10 00	4 x F22 FC V22582 00 00
2 x F22 FC V22106 00 00	
5 x F22 FC V18025 15 00	
1 x F22 SB BOX080 00 01	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE TR L2H2 L2(*)(**)



1 x TR 1318 L2	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF TR20G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
6 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
2 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22582 00 00
2 x F22 FC V18025 25 00	
3 x F22 FC V18025 15 00	
1 x F22 SB BOX080 00 01	




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników


No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.







EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 3018 L1*


A=3048 P=430 H=1772 mm - D=3048 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 3018 L2*



A=3048 P=430 H=1772 mm - D=3048 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 3018 L3*


A=3048 P=430 H=1772 mm - D=3048 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 3018 L4*



A=3043 P=430 H=1772 mm - D=3043 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 1718 L1*

A=1733 P=430 H=1772 mm - D=1733 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

TR 1718 L2*


A=1733 P=430 H=1772 mm - D=1733 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE TR L3H2 L1 (**)



1 x TR 3018 L4	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF TR30G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
2 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22582 00 00
4 x F22 FC V18025 15 00	
2 x F22 FC V18025 20 00	
1 x F22 SB BOX080 00 01	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE TR L3H2 L2*



1 x TR 1718 L1	1 x F22 SB BOX080 00 01
6 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF TR30G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
2 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22582 00 00
7 x F22 FC V18025 15 00	
1 x F22 FC V18025 20 00	




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2618 L1*


A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2618 L2*

A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2618 L3*


A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2618 L4*


A=2744 P=430 H=1772 mm - D=2744 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1318 L1*


A=1310 P=430 H=1772 mm - D=1310 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1318 L2*

A=1310 P=430 H=1772 mm - D=1310 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

FURGÓN CHAPA - FURGONETKA
LIGHT SHELF



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H2 L1 (*) (**)



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x DA 2618 L4 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 SF DA20G1 J0 1S | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 4 x F22 FC V18025 15 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 8 x F22 FC V23389 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 6 x F22 FC V22017 00 00 | 1 x F22 SB CPV08 00 001 |
| 2 x F22 FC V1802915 00 | 1 x F22 SB BOX08 00 001 |
| 6 x F22 FC V22106 00 00 | |
| 1 x F22 FC V180291 000 | |
| 2 x F22 FC V22148 00 00 | |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2H2 L2*



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 x DA 1318 L1 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 SF DA20G1 J0 1S | 1 x F22 SB CPV08 00 00 1 |
| 5 x F22 FC V1802915 00 | 1 x F22 SB BOX08 00 00 1 |
| 10 x F22 FC V22106 00 00 | |
| 6 x F22 FC V22017 00 00 | |
| 2 x F22 FC V22148 00 00 | |
| 2 x F22 FC V22136 00 00 | |
| 2 x F22 FC V22124 00 00 | |
| 4 x F22 FC V22582 00 00 | |



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie ** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3018 L1*

A=3043 P=430 H=1772 mm - D=3043 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3018 L2*


A=3043 P=430 H=1772 mm - D=3043 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3218 L3*


A=3257 P=430 H=1772 mm - D=3257 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 3218 L4*


A=3167 P=430 H=1772 mm - D=3167 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 1718 L1*


A=1733 P=430 H=1772 mm - D=1733 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

DA 2018 L2*

A=2032 P=430 H=1772 mm - D=2032 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2LH2 L1(*)(**)



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x DA 3218 L4 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 SF DA2LG1 J0 1S | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 4 x F22 FC V18025 15 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 8 x F22 FC V23389 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 2 x F22 FC V180292 000 | 1 x F22 SB CPV08 00 001 |
| 6 x F22 FC V22106 00 00 | 1 x F22 SB BOX08 00 001 |
| 6 x F22 FC V22017 00 00 | |
| 1 x F22 FC V18029 15 00 | |
| 2 x F22 FC V22148 00 00 | |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE DA L2LH2 L2(*)(**)



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x DA 2018 L2 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 SF DA2LG1 J0 1S | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 4 x F22 FC V18025 15 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 8 x F22 FC V23389 00 00 | 1 x F22 SB CPV08 00 001 |
| 3 x F22 FC V18029 20 00 | 1 x F22 SB BOX08 00 001 |
| 6 x F22 FC V22106 00 00 | |
| 6 x F22 FC V22017 00 00 | |
| 2 x F22 FC V22148 00 00 | |
| 2 x F22 FC V22136 00 00 | |




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie ** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników

**No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales**
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.







EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 2818 L1*



A=2834 P=430 H=1772 mm - D=2834 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 2818 L2*



A=2834 P=430 H=1772 mm - D=2834 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 2818 L3*


A=2834 P=430 H=1772 mm - D=2834 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 2918 L1*


A=2958 P=430 H=1772 mm - D=2958 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1518 L1*


A=1524 P=430 H=1772 mm - D=1524 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 1518 L2*


A=1524 P=430 H=1772 mm - D=1524 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE SP L2H2 L1 FWD[*][**]



1 x SP 2818 L3	10 x F22 FC V23389 00 00
6 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF SP20G1 A1 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22136 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 20 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
6 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22090 00 00
5 x F22 FC V18025 15 00	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE SP L2H2 L2 FWD[*][**]



1 x SP 1518 L2	10 x F22 FC V23389 00 00
6 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF SP20G1 A1 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22136 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 35 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
4 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22090 00 00
5 x F22 FC V18025 15 00	

**No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales**
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie ** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników





EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 3918 L1*


A=3974 P=430 H=1772 mm - D=3974 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 3918 L2*



A=3974 P=430 H=1772 mm - D=3974 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 3918 L3*


A=3974 P=430 H=1772 mm - D=3974 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 3918 L4*



A=3974 P=430 H=1772 mm - D=3974 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 2418 L1*


A=2450 P=430 H=1772 mm - D=2450 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

SP 2418 L2*


A=2450 P=430 H=1772 mm - D=2450 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE SP L3H2 L1 RWD(*) (**)



1 x SP 3918 L4	
4 x F22 LS 445D05 00 00	14 x F22 FC V23389 00 00
1 x F22 SF SP30G1 J1 1S	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	1 x F22 SB CPV080 00 01
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22124 00 00
2 x F22 FC V18029 30 00	2 x F22 FC V22148 00 00
6 x F22 FC V22106 00 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
7 x F22 FC V18025 15 00	4 x F22 FC V22090 00 00



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE SP L3H2 L2 RWD*




1 x SP 2418 L1	14 x F22 FC V23389 00 00
10 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB BOX080 00 01
1 x F22 SF SP30G1 J1 1S	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22136 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V18029 45 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
4 x F22 FC V22106 00 00	4 x F22 FC V22090 00 00
7 x F22 FC V18025 15 00	

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.


Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie ** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników





EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 2618 L1*


A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 2618 L2*


A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 2618 L3*

A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 2618 L4*



A=2620 P=430 H=1772 mm - D=2620 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 1318 L1*


A=1310 P=430 H=1772 mm - D=1310 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 1318 L2*


A=1310 P=430 H=1772 mm - D=1310 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE MA L2H2 L1 (*) (**)



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 x MA 2618 L4 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 SF MA20G1 A0 1S | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 6 x F22 FC V22017 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 3 x F22 FC V18029 15 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 6 x F22 FC V22106 00 00 | |
| 3 x F22 FC V18025 15 00 | |
| 1 x F22 SB BOX0 80 00 01 | |
| 1 x F22 SB CPV080 00 01 | |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE MA L2H2 L2*



- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1 x MA 1318 L1 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 6 x F22 LS 445D30 00 99 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 SF MA20G1 A0 1S | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 6 x F22 FC V22017 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 5 x F22 FC V18029 15 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 10 x F22 FC V22106 00 00 | |
| 3 x F22 FC V18025 15 00 | |
| 1 x F22 SB BOX0 80 00 01 | |




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników


No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.







EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 3218 L1*



A=3257 P=430 H=1772 mm - D=3257 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 3218 L2*



A=3257 P=430 H=1772 mm - D=3257 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 3218 L3*


A=3252 P=430 H=1772 mm - D=3252 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 3218 L4*



A=3167 P=430 H=1772 mm - D=3167 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 2018 L1*


A=2027 P=430 H=1772 mm - D=2027 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

MA 2018 L2*


A=2027 P=430 H=1772 mm - D=2027 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE MA L3H2 L1*



1 x MA 3218 L2	1 x F22 SB BOX0 80 00 01
18 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF MA30G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
2 x F22 FC V18029 20 00	4 x F22 FC V22582 00 00
6 x F22 FC V22106 00 00	
4 x F22 FC V18025 15 00	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE MA L3H2 L2 (*)(**)



1 x MA 2018 L2	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF MA30G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
3 x F22 FC V18029 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
2 x F22 FC V18029 20 00	4 x F22 FC V22582 00 00
10 x F22 FC V22106 00 00	
4 x F22 FC V18025 15 00	
1 x F22 SB BOX080 00 01	




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników

**No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales**
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.







EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 2818 L1*


A=2834 P=430 H=1772 mm - D=2834 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 2818 L2*



A=2834 P=430 H=1772 mm - D=2834 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 2818 L3*


A=2834 P=430 H=1772 mm - D=2834 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 2818 L4*



A=2958 P=430 H=1772 mm - D=2958 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 1518 L1*


A=1524 P=430 H=1772 mm - D=1524 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 1518 L2*


A=1524 P=430 H=1772 mm - D=1524 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CR L3H3 L1(*)(**)



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x CR 2818 L4 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 8 x F22 LS 445D05 00 00 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 SF CR30G1 A0 1S | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 5 x F22 FC V22017 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 3 x F22 FC V18029 15 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | |
| 5 x F22 FC V18025 15 00 | |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CR L3H3 L2*



- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x CR 1518 L1 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 6 x F22 LS 445D30 00 99 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 SF CR30G1 A0 1S | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 5 x F22 FC V22017 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 5 x F22 FC V18029 15 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | |
| 5 x F22 FC V18025 15 00 | |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | |




* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.







EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 3718 L1*



A=3765 P=430 H=1772 mm - D=3765 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 3718 L2*



A=3765 P=430 H=1772 mm - D=3765 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 3718 L3*


A=3765 P=430 H=1772 mm - D=3765 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 3718 L4*



A=3675 P=430 H=1772 mm - D=3675 G=430 W=1772 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 2218 L1*


A=2241 P=430 H=1772 mm - D=2241 G=430 W=1772 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

CR 2218 L2*


A=2241 P=430 H=1772 mm - D=2241 G=430 W=1772 mm



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CR L4H3 L1*



1 x CR 3718 L1	1 x F22 SB BOX080 00 01
16 x F22 LS 445D30 00 99	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF CR40G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
1 x F22 FC V18029 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
2 x F22 FCV 18029 25 00	4 x F22 FC V22582 00 00
2 x F22 FC V22106 00 00	
7 x F22 FC V18025 15 00	



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE CR L4H3 L2*(**)



1 x CR 2218 L2	1 x F22 SB BOX080 00 01
6 x F22 LS 445D05 00 00	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF CR40G1 A0 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
8 x F22 FC V22017 00 00	2 x F22 FC V22148 00 00
3 x F22 FC V18029 15 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
2 x F22 FCV 18029 25 00	4 x F22 FC V22582 00 00
2 x F22 FC V22106 00 00	
7 x F22 FC V18025 15 00	

**No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales**
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie ** Contenedores excluidos - Nie zawiera pojemników

LIGHT SHELF

ESTANTES ABATIBLES PARA FURGONETAS
SKŁADANE PÓŁKI DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH



FAMI S.R.L.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

