



EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERCIALES
WYPOSAŻENIE SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH



OPEL COMBO





StoreVan es el único fabricante en el mundo de equipamiento para vehículos comerciales que utiliza esta tecnología.

StoreVan jest wyjątkowym światowym producentem zabudów serwisowych, przeznaczonych dla lekkich pojazdów użytkowych LCV, wykorzystujących tą technologię.

TECNOLOGÍAS

ACERO GALVANNEATED

La chapa galvannealed (galvanizado aleado) es una variedad de acero galvanizado. El producto se somete a un tratamiento de galvanización por inmersión en caliente y un posterior calentamiento a una temperatura de unos 550 °C que favorece la adhesión del zinc a la superficie de la chapa metálica, formando una aleación con el acero. El resultado obtenido es una capa de zinc uniforme y de estructura cristalina fina combinada con **una calidad de la superficie y una resistencia a la corrosión mucho mayor**. Este proceso es ideal para aplicaciones en el sector del automóvil. StoreVan ha introducido y aplicado esta tecnología también en el área del equipamiento de vehículos industriales.

RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN - CATÓDICA - CON RESINA ACRÍLICA

El recubrimiento por electrodeposición (o cataforesis) es un tratamiento superficial capaz de conferir a los elementos de soporte una **notable resistencia a la corrosión**; se caracteriza por la **depositión uniforme** de una resina acrílica en la superficie, asegurando durante mucho tiempo una alta protección contra los agentes químicos y otros tipos de agresiones. La resina acrílica permite una exposición directa a los agentes atmosféricos, mientras se mantienen inmutables las características técnicas. Este proceso asegura una mayor protección contra la oxidación.

- Resistencia a la corrosión más de 500 horas (humedad ASTM D1735)
- Excelente dureza, evaluación mínima 2H



STORE VAN ORANGE PLANET

Sostenibilidad medioambiental y desarrollo eco-compatible son temas de particular actualidad y interés, surgidos de la concienciación creciente de que se deba prestar atención al equilibrio medioambiental.

STORE VAN ORANGE PLANET

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to tematy mające ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jesteśmy tego świadomi, dlatego jako pierwsi w branży staliśmy się firmą przyjazną środowisku. Sprawdź nasze wyniki.

TECHNOLOGIA

STAL GALWANIZOWANA

Blacha poddawana jest procesowi powlekania zanurzeniowego na gorąco, a następnie ogrzewana jest do temperatury około 550 °C. Dyfuzja cynku i żelaza w tej temperaturze pozwala na otrzymanie wyjątkowo spójnej powłoki antykorozyjnej. Rezultatem tego procesu jest powłoka o jednolitej, drobnoziarnistej strukturze, o bardzo wysokiej jakości i bardzo wysokiej odporności na korozję. Proces ten jest idealny dla rozwiązań stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, w tym dla regałów serwisowych, montowanych w pojazdach użytkowych.

KATODOWE LAKIEROWANIE ZANURZENIOWE ŻYWICĄ AKRYLOWĄ

Katodowe lakierowanie zanurzeniowe to zabieg polegający na wytworzeniu kolejnej warstwy ochronnej, dzięki czemu regał zabudowy serwisowej uzyskują niezwykłą odporność na korozję. Lakierowanie w ten sposób gwarantuje wyjątkową przyczepność oraz równomierną powłokę ochronną. Poza tym powierzchnia tak pomalowanych elementów jest jeszcze bardziej odporna na zadrapania i chroniona przed odpryskami spowodowanymi uderzeniami. Żywica akrylowa zabezpiecza przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

- Testy w komorze korozyjnej, zgodne z normą ASTM D1735, zakończone wynikiem ponad 500h odporności na korozję
- Doskonała twardość powłoki lakieru wynosząca 2H



SUJECIÓN FLEXIBLE

MOCOWANIE ELASTYCZNE

FLEXIBILIDAD Y DURABILIDAD DE LOS EQUIPAMIENTOS PARA FURGONETAS STORE VAN

Store Van utiliza un sistema de carril especial para la sujeción de las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo comercial, proporcionando una gran flexibilidad al posicionamiento de los módulos y maximizando el uso del espacio interior de la furgoneta equipada. El sistema prevé el uso de soportes que se deslizan a lo largo de todo el carril en lugar de estar remachados directamente a los refuerzos del chasis, que obligan, al diseñar el equipamiento para furgoneta, a una rigidez sustancial en la gestión del espacio. El carril utilizado por Store Van se fija a los montantes verticales del taller móvil, con la doble función de conectar de manera uniforme las estanterías para furgonetas al chasis del vehículo y distribuir de manera homogénea todas las fuerzas dinámicas a las que el equipamiento está sometido durante la conducción del vehículo. Los soportes de fijación que conectan el carril al módulo tienen una articulación especial que amortigua las vibraciones resultantes de la conducción del vehículo, adaptándose a los movimientos de torsión del chasis, especialmente en las curvas. Gracias a este sistema, nuestros equipamientos para furgonetas se pueden diseñar con la máxima libertad, garantizando igualmente altos niveles de seguridad, estabilidad y duración.

Todos nuestros sistemas de fijación pueden montar sistemas de enganche/desenganche rápido de los módulos mediante manijas ajustables que permiten desmontar el equipamiento sin el uso de herramientas. De esta manera, la estantería del taller móvil puede ser declarada como material transportado o como ayuda para la seguridad de la carga no permanentemente fijada al vehículo, tal como se describe en la DIRECTIVA 2014/47/UE, Capítulo 1, Artículo 3, apartado 5.

ELASTYCZNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH STORE VAN

Store Van wykorzystuje specjalny system szynowy mocowania regałów do samochodów dostawczych do podwozia pojazdu użytkowego, zapewniając dużą elastyczność w zakresie ustawiania modułów i maksymalnego wykorzystania miejsca wewnętrz wypożyczonego pojazdu. Zamiast bezpośredniego mocowania nitami do elementów wzmacniających podwozie, co wymusza na etapie projektowania samochodu dostawczego sztywne zarządzanie przestrzenią, oferowany system przewiduje użycie uchwytów montażowych, przesuwających się w szynach na całej ich długości. Szyny stosowane przez Store Van mocowane są do słupków pionowych mobilnego warsztatu. Słupki pełnią podwójną funkcję. Z jednej strony mocują regały samochodów dostawczych do podwozia pojazdu, a z drugiej – rozkładają równomiernie wszystkie siły dynamiczne, na jakie narażone jest wyposażenie podczas jazdy. Uchwyty montażowe do łączenia szyn z modułem posiadają specjalny przegub, amortyzujący drgania powstające podczas jazdy pojazdu. W ten sposób moduł adaptuje się do naprężeń skrętnych podwozia, zwłaszcza podczas jazdy po łuku. Dzięki opisanemu systemowi nasze wyposażenie do samochodów dostawczych może być projektowane z zachowaniem swobody, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa, stabilności i długotrwałej eksploatacji.

We wszystkich naszych systemach mocowania można stosować systemy szybkiego zaczepiania/odczepiania modułów za pomocą regulowanych uchwytów, niewymagających używania narzędzi. Z tego powodu regały w mobilnym warsztacie mogą być deklarowane jako przewożony materiał lub urządzenie pomocnicze zapewniające bezpieczeństwo ładunku, które nie jest mocowane w sposób trwały do pojazdu, jak to zostało opisane w DYREKTYWIE 2014/47/UE, ROZDZIAŁ 1, Artykuł 3, punkt 5.



CERTIFICACIONES

CERTYFIKATY

PRODUCCIÓN CERTIFICADA

- Certificados ISO 9001:2015.
- Superada brillantemente la prueba de CRASH TEST llevada a cabo según las últimas normativas europeas ECE-R17 con impacto a 50 km/h.
- Certificación GS para el equipamiento interior y las rampas de carga.
- Certificación GS para las báscas y los portaescaleras.

CRASH TEST
ECE-R17

PRODUKCJA CERTYFIKOWANA

- Certyfikaty ISO 9001:2015
- Doskonały wynik TESTU ZDERZENIOWEGO, przeprowadzonego zgodnie z najnowszymi normami europejskimi ECE-R17 dla uderzenia z prędkością 50 km/h.
- Znak GS dla wyposażenia wewnętrznego i ramp załadunkowych.
- Znak GS dla uchwytu uniwersalnego – uchwytu na drabiny.



ECE-R17



ECE-R17



La base para la protección segura de los vehículos

Podstawa skutecznej ochrony pojazdów



SEGURIDAD DE LA CARGA PARA FURGONETAS Y SUJECIÓN DE LA MERCANCÍA

Con la incorporación de la Directiva 2014/47/UE se intensificarán los controles de los vehículos de transporte de las categorías N2 y N3 y será más estricto el control de la sujeción de la carga. La Directiva permite a los Estados miembros la posibilidad de realizar controles técnicos a vehículos que están fuera de ámbito de aplicación, como los vehículos comerciales de la categoría N1 y controlar otros aspectos del transporte y de la seguridad vial.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CARGA Y SUJECIÓN DE LA CARGA

El nuevo sistema de protección integrado para furgonetas diseñado por Store Van sigue las directrices de la nueva Directiva 2014/47/UE y permite la **sujeción flexible y segura** de la carga a los suelos y paredes del vehículo. Con el uso de los componentes de enganche "Airline" y la integración de numerosos accesorios como cinturones, redes y barras telescopicas, el usuario del vehículo puede configurar su plataforma de enganche de manera sencilla, económica y de conformidad con la Directiva Europea.

El sistema prevé el uso de:

- suelos para furgonetas de madera contraplacada con resina fenólica con predisposición para los anclajes originales del vehículo y anclajes adicionales (pág. 10) a ras del suelo con tracción de 200 daN;
- barras de aluminio "Airline" ancladas al chasis (pág. 11);
- paneles de polipropileno de alta flexibilidad y resistencia para proteger completamente la carrocería contra impactos accidentales (pág. 8).

CON LA APLICACIÓN DEL NUEVO KIT DE PROTECCIÓN SE PUEDE APRECIAR UNA LARGA SERIE DE VENTAJAS:

- el usuario del vehículo ya puede sujetar la carga con seguridad a las barras "Airline" mediante los cinturones de sujeción.
- El kit de sujeción integrado mantiene las buenas condiciones de la carrocería por más tiempo.
- El sistema de protección proporciona un valor añadido, una calidad muy importante para el mercado de los vehículos nuevos y fundamental para el mercado de los vehículos de segunda mano, por lo general comprometidos por los daños.

ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU NA SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH I MOCOWANIE TOWARU

Wraz z wdrożeniem dyrektywy 2014/47/UE zostały zintensyfikowane kontrole pojazdów typu N2 i N3 do przewozu towarów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na mocowanie ładunku. Dyrektywa zapewnia państwowom członkowskim możliwość poddawania kontroli technicznej pojazdy, które wykraczają poza jej zakres stosowania, takie jak pojazdy komercyjne kategorii N1, oraz kontrolowania innych aspektów przewozu i bezpieczeństwa drogowego.

SYSTEM ZABEZPIECZANIA KOMORY ŁADUNKOWEJ I MOCOWANIE ŁADUNKU


Przygotowany przez Store Van nowy zintegrowany system zabezpieczania samochodów dostawczych jest zgodny z wytycznymi nowej dyrektywy 2014/47/UE. Zapewnia elastyczne i bezpieczne mocowanie ładunku do podłogi i do ścian pojazdu. Używając komponentów mocowania „Airline” w połączeniu z wieloma różnorodnymi akcesoriami, takimi jak: pasy, siatki i słupki teleskopowe, użytkownik pojazdu może skonfigurować własną platformę do mocowania, prostą w obsłudze, ekonomiczną i spełniającą wymagania europejskiej dyrektywy.

System przewiduje użycie:

- podłóg do samochodów dostawczych ze sklejki fenolowej wielowarstwowej z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu i zaczepów dodatkowych (str. 10), montowanych w płaszczyźnie podłogi, o sile ciągu 200 daN;
- aluminiowych drążków „Airline”, umocowanych do podwozia pojazdu (str. 11);
- paneli z polipropylenu o dużej elastyczności i wytrzymałości, do ochronyewnętrznej części nadwozia przed przypadkowymi uderzeniami (str. 8).

NOWY ZESTAW ZABEZPIECZAJĄCY ZAPEWNIA SZEREG NASTĘPUJĄCYCH KORZYŚCI:

- użytkownik pojazdu może bezpiecznie mocować ładunek do drążków „Airline” za pomocą pasów mocujących;
- zintegrowany zestaw mocowania pomaga zachować na dłucho dobry stan nadwozia;
- system zabezpieczenia zapewnia wartość dodaną, co jest niezwykle cenione na rynku pojazdów nowych i ma zasadnicze znaczenie na rynku pojazdów używanych, które wykazują zwykle oznaki zużycia.



SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie



HONEYCOMB PANEL


PANELES - PANELE

OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGONETKA

HP



VEHÍCULO POJAZD	PANELES PANELE ŚCIENNE	
	A ART.	C ART.
Modelo - Model L1 H1	F22 HP PA10H1 A1 01 3,35 kg	F22 HP PADRH1 A0 01 0,97 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 HP PA20H1 A1 01 3,97 kg	F22 HP PADRH1 A0 01 0,97 kg



HONEYCOMB PANEL - A

- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.

- Paneles de polipropileno para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta corredera
- Panele ścienne polipropylenowe:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi

HONEYCOMB PANEL - C

- Paneles de polipropileno para:
 - parte superior de las puertas traseras batientes

- Panele ścienne polipropylenowe:
 - górna część drzwi tylnych skrzydłowych





- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.

**WOOD FLOOR - D**

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y predisposición para los anclajes originales del vehículo

- Podłoga ze sklejki drewnianej o grubości 9 mm z powłoką fenolową, z przygotowaniem do mocowania do oryginalnych zaczepów pojazdu


**VEHÍCULO
POJAZD**

SUELO 9 mm PODŁOGA 9 mm
D
ART.
F22 WF PA10D1 B1 1S 14,64 kg

Modelo - Model
L1

Modelo - Model
L2







ALUMINIUM PANEL

OPEL COMBO
FURGON CHAPA - FURGONETKA

AP

PANELES - PANELE

- Paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Panele ścienne do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



ALUMINIUM PANEL - A

- Paneles de aluminio para:
 - pared lateral izquierda
 - pared lateral derecha y puerta corredera

- Panele aluminiowe do:
 - strona lewa
 - strona prawa z drzwiami przesuwanymi

ALUMINIUM PANEL - C

- Paneles de aluminio para:
 - parte superior de las puertas traseras batientes

- Panele aluminiowe do:
 - górna część drzwi tylnych skrzydłowych

VEHÍCULO POJAZD


PANELES DE ALUMINIO PANELE ALUMINIOWE

A
ART.

C
ART.


Modelo - Model L1 H1	F22 AP PA10H1 A1 00 4,80 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 AP PA20H1 A1 00 5,88 kg

F22 AP PADRH1 A0 00 3,48 kg
F22 AP PADRH1 A0 00 3,48 kg





SUELO - PODŁOGA

ALUMINIUM FLOOR



- Suelo para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszany.



ALUMINIUM FLOOR - D

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, revestido de aluminio lagrимado de 2 mm y predisposición para los anclajes originales del vehículo

- Podłoga drewniana o grubości 9 mm z powłoką z rylflowanego aluminium o grubości 2 mm i z miejscem pod oryginalne mocowanie w pojazdzie

FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

AF

VEHÍCULO POJAZD

SUELOS DE ALUMINIO (Madera + Aluminio) PODŁOGA ALUMINIOWA (Drewno + Aluminium)

D


ART.

Modelo - Model
L1

F22 AF PA10B1 B1 00 + F22 AF PA10A1 B1 00
19,35 kg + 18,76 kg

Modelo - Model
L2

F22 AF PA20B1 B1 00 + F22 AF PA20A1 B1 00
22,20 kg + 21,58 kg





SAFETY FLOOR

SUELLO - PODŁOGA

OPEL COMBO
FURGON CHAPA - FURGONETKA


SF

- Suelo y paneles para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Podłoga do pojazdów z drzwiami bocznymi po prawej stronie i nadwoziem zamkniętym blaszanym.



SAFETY FLOOR - D

- Suelo de madera de 9 mm de espesor, con recubrimiento fenólico y sistema de anclaje adicional
- Panele drewniane o grubości 9 mm z powłoką fenolową i dodatkowym systemem mocowania



**VEHÍCULO
POJAZD**

**SUELLO 9 mm
PODŁOGA 9 mm**

D

ART.

**Modelo - Model
L1**

**F22 SF PA10K1 B1 1S
16,44 kg**

**Modelo - Model
L2**

**F22 SF PA20K1 B1 1S
19,82 kg**

**⚠ El suelo debe encolarse al vehículo
Podłoga należy przykleić do pojazdu.**




- Adhesivo de silicona para suelos.
- Klej silikonowy do podłóg.

ART.

F22 VT V22585 00 08





- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

ART. [F22 FC V18029 05 00](#) L. - D. 500 mm
[F22 FC V18029 10 00](#) L. - D. 1000 mm
[F22 FC V18029 15 00](#) L. - D. 1500 mm
[F22 FC V18029 20 00](#) L. - D. 2000 mm
[F22 FC V18029 25 00](#) L. - D. 2500 mm



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

ART. [F22 FC V18025 05 00](#) L. - D. 500 mm
[F22 FC V18025 10 00](#) L. - D. 1000 mm
[F22 FC V18025 15 00](#) L. - D. 1500 mm
[F22 FC V18025 20 00](#) L. - D. 2000 mm




- Terminación de plastico para barras serie V18029.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18029.

ART. [F22 FC V22106 00 00](#)

- Terminación de plastico para barras serie V18025.
- Plastikowe zakończenia do listew serii V18025.

ART. [F22 FC V23389 00 00](#)



- Barra horizontal de aluminio.
- Pozioma listwa aluminiowa.

ART. [F22 FC V18030 10 00](#) L. - D. 1000 mm
[F22 FC V18030 15 00](#) L. - D. 1500 mm
[F22 FC V18030 20 00](#) L. - D. 2000 mm
[F22 FC V18030 25 00](#) L. - D. 2500 mm
[F22 FC V18030 30 00](#) L. - D. 3000 mm



- Barra telescópica sujetando carga.
- Teleskopowy drążek rozporowy do mocowania ładunku.

ART. [F22 FC V22149 00 00](#) L. - D. 650-900 mm
[F22 FC V22734 00 00](#) L. - D. 850-1100 mm
[F22 FC V22735 00 00](#) L. - D. 1050-1300 mm
[F22 FC V22131 00 00](#) L. - D. 1250-1750 mm
[F22 FC V22017 00 00](#) L. - D. 1550-2050 mm
[F22 FC V22086 00 00](#) L. - D. 2000-2500 mm



- Ejemplo maletín para la sujeción de la carga.
- Przykład walizki do mocowania ładunku.



- Anillo sujetando carga.
- Zaczep z pojedynczym sworzniem.

ART. [F22 FC V22582 00 00](#)



- Cinta para fijación de la carga con hebilla de presión 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z klamrą 2500+500.

ART. [F22 FC V22136 00 00](#)



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 2500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 2500+500.

ART. [F22 FC V22124 00 00](#)



- Cinta para fijación de la carga con trinquete 4500+500.
- Pas do mocowania ładunku z grzechotką 4500+500.

ART. [F22 FC V22148 00 00](#)



F22 SB BOX080 00 01

1 ART.
A=440 P=350 H=80 mm
D=440 G=350 W=80 mm



F22 SB CPV080 00 01

1 ART.



F22 SB YELLOW 63 05

1 ART. YELLOW



F22 FC V22582 00 00

4 ART.



F22 FC V22136 00 00

2 ART.




F22 FC V22124 00 00

2 ART.



F22 FC V22148 00 00

2 ART.





LEYENDA PANELES - LEGENDA PANELE


OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGonetka

HP
HONEYCOMB
PANEL


- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy




SAFETY CROSS: puntos de fijación longitudinales y transversales bajo pedido
SAFETY CROSS: poprzeczne i podłużne punkty mocowania, dostępne na życzenie



LEYENDA SUELO - LEGENDA PODŁOGA




- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy



FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO


- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy



- Para cada suelo, cada hilera de sujetaciones está compuesta de 4 puntos de anclaje "Airline".


- Dla każdej podłogi każdy szereg mocowań składa się z 4 punktów mocujących „Airline”.

- Para vehículo con puerta lateral derecha y paredes de chapa.
- Do pojazdu z drzwiami bocznymi z prawej strony i ścianami z blachy



ALUMINIUM
FLOOR

AF




SAFETY



La sujeción de la carga es de serie

Mocowanie ładunku w standardzie






La solución para el **equipamiento de furgonetas SAFETY** de Store Van nace para satisfacer los requisitos de las nuevas directivas sobre la seguridad de la carga. En los módulos se integran elementos estructurales que permiten el uso de sistemas de sujeción "Airline", tales como cinturones, redes y barras telescópicas. Este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales** facilita la sujeción de objetos pequeños y medianos incluso allí donde hayan suelos para furgonetas sin sistemas de anclaje, garantizando así la seguridad de la carga. Los elementos de anclaje "Airline" del nivel SAFETY aumentan la estabilidad del módulo sin aumentar su peso, ya que están integrados en la misma estructura del equipamiento.

Rozwiążanie w zakresie **wyposażenia do pojazdów dostawczych SAFETY** Store Van zostało opracowane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ładunku. W moduły zostają wbudowane elementy konstrukcyjne, pozwalające na używanie systemów mocowania „Airline”, takich jak pasy, siatki i drążki teleskopowe. Ten nowy rodzaj **wyposażenia do pojazdów użytkowych** ułatwia mocowanie średnich i małych przedmiotów również w przypadku podłóg samochodów dostawczych nieposiadających systemów mocowań, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ładunku. Elementy mocujące „Airline” klasy SAFETY zwiększą stabilność modułu bez zwiększenia masy, ponieważ wbudowane zostały w konstrukcję wyposażenia.






PROFESSIONAL



La integración perfecta entre vehículo y equipamiento para taller móvil


Doskonałe połączenie pojazdu i wyposażenia mobilnego warsztatu






El **equipamiento para furgonetas PROFESSIONAL** diseñado por Store Van está perfectamente integrado en el vehículo y está estudiado específicamente para resaltar las características estructurales y dinámicas. Los módulos de este nuevo nivel de **equipamiento para vehículos comerciales**, tales como las estanterías para furgonetas, integran, de serie, elementos para una sujeción perfecta de la carga al chasis del vehículo utilizando los sistemas de sujeción "Airline". Hay disponibles sistemas verticales y horizontales de sujeción de la carga gracias al nuevo suelo SAFETY FLOOR.

Zaprojektowane przez Store Van **wyposażenie do samochodów dostawczych PROFESSIONAL** jest doskonale zintegrowane z pojazdem. Przeznaczone jest specjalnie do ulepszania parametrów konstrukcyjnych i dynamicznych. Moduły tego nowego rodzaju **wyposażenia do pojazdu użytkowego**, takie jak regały do samochodów dostawczych, uzupełniają seryjne elementy przeznaczone do optymalnego mocowania ładunku do nadwozia pojazdu poprzez wykorzystanie systemów mocowania "Airline". Dzięki nowej podłodze SAFETY FLOOR dostępne są pionowe i poziome systemy do mocowania ładunku.







MOBILE



La movilidad más allá del vehículo

Mobilność poza pojazdem






La solución MOBILE integra los equipamientos para vehículos comerciales Store Van con los maletines para piezas pequeñas de las series STORE BOX 102 – 136 – 238 y su carro, para facilitar al usuario del **taller móvil** el transporte de la mercancía y de las herramientas desde el vehículo al lugar de trabajo. Los nuevos elementos de anclaje "Airline" aumentan la estabilidad del módulo sin modificar el peso. También en este caso, en la estantería están integrados los elementos que permiten utilizar los sistemas de sujeción "Airline". Se pueden elegir sistemas de sujeción de la carga tanto verticales como horizontales gracias a la introducción del suelo SAFETY FLOOR.

W zakresie przewozu towarów i narzędzi na miejsce pracy, system MOBILE łączy wyposażenie do pojazdów komercyjnych Store Van z walizkami na drobne elementy serii STORE BOX 102 – 136 – 238 oraz odpowiednim, łatwym do obsługi przez użytkownika wózkiem **mobilnego warsztatu**. Nowe elementy mocujące „Airline” zwiększą stabilność modułu bez wpływu na masę. Również w tym przypadku zostały wbudowane w regały elementy pozwalające na użycie systemów mocowania „Airline”. Oferowane są zarówno pionowe, jak i poziome systemy mocowania ładunku, również dzięki zastosowaniu podłogi SAFETY FLOOR.





FLOOR UP

El equipamiento ergonómico que simplifica el trabajo con seguridad

Ergonomiczne wyposażenie, ułatwiające bezpieczną pracę



- 1 • Frontal de aluminio
• Aluminiowy front



- 2 • Puerta plegable de aluminio
• Przechylnye drzwiczki aluminiowe



- 3 • Capacidad del cajón 80 kg
• Pojemność szuflady 80 kg



- 4 • Divisores móviles de aluminio
• Aluminiowe ruchome przegrody



- 5 • Estructura ligera y modular
• Lekka, modułowa konstrukcja



- 6 • Puntos de sujeción AIRLINE
• Punkty kotwienia AIRLINE



Las cajoneras bajo el suelo son el elemento clave del nuevo FLOOR UP de Store Van, el montaje para furgonetas formado por un suelo sobreelevado con compartimientos y cajoneras bajo el suelo, diseñado para **mejorar la capacidad de carga de los vehículos comerciales con menos de 5 m³ de volumen de carga.**

El sistema de almacenamiento y manipulación de la mercancía cargada mejora la ergonomía y hace que el transporte sea ágil y rápido. Este resultado se ha conseguido gracias a la introducción de cajoneras bajo suelo para furgonetas especialmente largas con un gran volumen interior, que se sitúan en la parte trasera y lateral del vehículo a la altura de las puertas.

Las cajoneras bajo el suelo combinan la alta capacidad de carga de **80 kg por cajón**, con una amplia gama de material de separación, como divisores móviles de aluminio, longitudinales y transversales, y cajas de plástico de varios tamaños para dividir y contener la carga

almacenada en su interior. Los bordes laterales de altura total también evitan la salida del material durante el transporte.

Como alternativa a las cajoneras bajo el suelo, se puede proporcionar una puerta para crear una zona útil para introducir objetos de mayor tamaño y/o peso que los que se pueden introducir en los cajones bajo plataforma.

La cubierta superior del montaje consiste en un suelo de madera contrachapado de abedul marino con un revestimiento especial de alta resistencia y un coeficiente de fricción certificado por el TÜV. El suelo está equipado con **puntos de sujeción AIRLINE** con una tracción de 200 daN, en cumplimiento de la nueva directiva comunitaria 2014/47/UE para la fijación de cargas.

El FLOOR UP es fácil de montar y los componentes de aluminio, como los frontales de los cajones y los divisores, lo hacen especialmente ligero.

- Cajón con bloqueo de apertura.
- Tirador a lo largo de todo el cajón.
- Cajón fabricado totalmente en aluminio.
- Cuerpo armario cajón de estructura soldada.
- Divisores transversales y longitudinales.
- Cajones h100 y h200.

Podpodłogowe szafki szufladowe są kluczowym elementem nowego systemu wyposażenia samochodów dostawczych FLOOR UP firmy Store Van, składającego się z podwyższonej podłogi z przegrodami i podpodłogowymi szafkami szufladowymi, zaprojektowanego dla **zwiększenia udźwigu pojazdów użytkowych o pojemności ładunkowej poniżej 5 m³**.

System magazynowania i obsługi załadowanego towaru poprawia ergonomię i sprawia, że transport jest niezwykle łatwy i szybki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podpodłogowych szafek szufladowych do samochodów dostawczych o dużej objętości wewnętrznej, umieszczonych z tyłu i z boku pojazdu, w pobliżu drzwiczek.

Podpodłogowe szafki szufladowe charakteryzują się dużą pojemnością - **80 kg na szufladę** oraz szeroką gamą elementów dzielących takich, jak podłużne i poprzeczne, ruchome przegrody aluminiowe, oraz różnej wielkości skrzynki z tworzywa sztucznego do oddzielania i przechowywania ładunków. Boczne ścianki znajdujące się na całej wysokości zapobiegają wydostawianiu się materiału podczas transportu.


Alternatywą dla podpodłogowych szafek szufladowych mogą być drzwiczki, które pozwalają na stworzenie obszaru, w którym można umieszczać przedmioty o większych rozmiarach lub wadze w stosunku do przedmiotów umieszczanych w szufladach podpodłogowych.

Górna płytka wyposażona składa się z wodooodpornej podłogi z brzozowego drewna wielowarstwowego, pokrytej specjalną powłoką o wysokiej wytrzymałości i współczynniku tarcia certyfikowanym przez TÜV. Podłoga jest wyposażona w **punkty kotwienia AIRLINE** o sile pociągowej równej 200 daN, zgodnie z nową Dyrektywą 2014/47/WE dotyczącą zabezpieczania ładunku.

Montaż FLOOR UP jest niezwykle łatwy, a aluminiowe elementy, takie jak fronty szuflad i przegrody sprawiają, że cały system jest wyjątkowo lekki.

- Szuflada z blokadą podczas otwarcia.
- Klamka na całej długości szuflady.
- Szuflada wykonana w całości z aluminium.
- Korpus szafy szuflady z konstrukcją spawanej.
- Przegrody poprzeczne i podłużne.
- Szuflady o h 100 i h 200.






L1 H1

OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGONETKA


SAFETY



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 11*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 12*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 13*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 15*

A=1225 P=365 H=1050 mm - D=1225 G=365 W=1050 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 16*

A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SAFETY

L1 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO


SAFETY



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 11*


A=717 P=365 H=1100 mm - D=717 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 12*


A=717 P=365 H=1050 mm - D=717 G=365 W=1050 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 13*

A=717 P=365 H=1050 mm - D=717 G=365 W=1050 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 14*

A=717 P=365 H=1100 mm - D=717 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 15*

A=717 P=365 H=1100 mm - D=717 G=365 W=1100 mm


No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.



* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGONETKA

PROFESSIONAL

L1 H1

L1 H1 PROFESSIONAL


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 P1*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 P2*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 P3*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 P1*


A=? P=365 H=1100 mm - D=? G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 P2*

A=? P=365 H=1100 mm - D=? G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 P3*

A=? P=365 H=1100 mm - D=? G=365 W=1100 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

PROFESSIONAL

L1 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO

PROFESSIONAL



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L1H1 P1*

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x PA 1211 P3 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF PA10K1 B1 1S | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L1H1 P2*

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x PA 0711 P3 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF PA10K1 B1 1S | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |

véase pág. 12/13
patrz str. 12/13


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
 Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L1 H1

OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGONETKA

MOBILE

L1 H1 MOBILE


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 M1*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 M2*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1211 M3*


A=1225 P=365 H=1100 mm - D=1225 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 M1*


A=?1? P=365 H=1100 mm - D=?1? G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 M2*

A=?1? P=365 H=1050 mm - D=?1? G=365 W=1050 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0711 M3*


A=?1? P=365 H=1100 mm - D=?1? G=365 W=1100 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie

Volumen - Objetość
3,3 / 3,8 m³

Batalla - Rozstaw osi
2785 mm

Año - Rok
2019




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

MOBILE

L1 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO


MOBILE



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L1H1 M1*

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x PA 1211 M2 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF PA10K1 B1 1S | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L1H1 M2*

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x PA 0711 M2 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF PA10K1 B1 1S | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |



véase pág. 12/13
patrz str. 12/13

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L1 H1

OPEL COMBO


FURGON CHAPA · FURGONETKA

FLOOR UP 250

L1 H1 FLOOR UP


SUELO H 250 mm
ŚCIANY H 250 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA




EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0250 01*

A=1421 P=1600 H=268 mm - D=1421 G=1600 W=268 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)


EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0250 02*

A=1421 P=1600 H=268 mm - D=1421 G=1600 W=268 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)

EJEMPLO - PRZYKŁAD


PA 0250 03*

A=1421 P=1600 H=268 mm - D=1421 G=1600 W=268 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)

EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1208 02*


A=1225 P=365 H=800 mm - D=1225 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1208 01*

A=1225 P=365 H=800 mm - D=1225 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1007 01*

A=1016 P=265 H=700 mm - D=1016 G=265 W=700 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SUELO H 250 mm
ŚCIANY H 250 mm

FLOOR UP



L1 H1



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0708 01*


A=717 P=365 H=800 mm - D=717 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0708 02*

A=717 P=365 H=800 mm - D=717 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L1H1 F1*

- 1 x PA 0250 02
- 1 x PA 1208 01
- 1 x E8 093058 B4
- 1 x E8 093058 G0
- 1 x E8 093058 C3
- 3 x F22 FC V22136 00 00


véase pág. 12/13
patrz str. 12/13

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
 Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**
 Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H1

L2 H1 SAFETY


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 01*

A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 02*


A=1524 P=365 H=1050 mm - D=1524 G=365 W=1050 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 03*


A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 04*


A=1524 P=365 H=1050 mm - D=1524 G=365 W=1050 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 05*

A=1524 P=365 H=1050 mm - D=1524 G=365 W=1050 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 06*


A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA


SAFETY | L2 H1



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 01*

A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 02*

A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych

EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 03*


A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 04*

A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 05*

A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm

FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO


SAFETY



No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.
Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.


* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie



L2 H1

L2 H1 PROFESSIONAL


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 P1*


A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 P2*


A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 P3*


A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 P1*


A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 P2*

A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm




EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 P3*

A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

PROFESSIONAL

L2 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO


PROFESSIONAL



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L2H1 P1*

1 x PA 1511 P3	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF PA20K1 B1 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V22106 00 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
1 x F22 SB BOX080 00 01	4 x F22 FC V22582 00 00



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L2H1 P2*

1 x PA 1011 P2	1 x F22 SB CPV080 00 01
1 x F22 SF PA20K1 B1 1S	2 x F22 FC V22136 00 00
1 x F22 VT V22585 00 08	2 x F22 FC V22124 00 00
1 x F22 FC V18029 10 00	2 x F22 FC V22148 00 00
2 x F22 FC V22106 00 00	1 x F22 SB YELLOW 63 05
1 x F22 SB BOX080 00 01	4 x F22 FC V22582 00 00

véase pág. 12/13
patrz str. 12/13


* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
 Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.






L2 H1

L2 H1 MOBILE


EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 M1*


A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 M2*


A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1511 M3*


A=1524 P=365 H=1100 mm - D=1524 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 M1*


A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 M2*

A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1011 M3*

A=1016 P=365 H=1100 mm - D=1016 G=365 W=1100 mm

* Juego de fijación incluído - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

MOBILE | L2 H1

FURGON CHAPA - FURGONETKA
OPEL COMBO


MOBILE



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L2H1 M1*

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x PA 1511 M2 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF PA20K1 B1 1S | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L2H1 M2*

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x PA 1011 M2 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x F22 SF PA20K1 B1 1S | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x F22 VT V22585 00 08 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 1 x F22 SB BOX080 00 01 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |


véase pág. 12/13
patrz str. 12/13

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





L2 H1


L2 H1

FLOOR UP

SUELO H 250 mm
ŚCIANY H 250 mm

EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

250 mm h




EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0250 21*

A=1421 P=1954 H=268 mm - D=1421 G=1954 W=268 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)

250 mm h




EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 0250 22*

A=1421 P=1954 H=268 mm - D=1421 G=1954 W=268 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)

250 mm h



EJEMPLO - PRZYKŁAD


PA 0250 23*

A=1421 P=1954 H=268 mm - D=1421 G=1954 W=268 mm
(solo para mampara de chapa / tylko przy pełnej, metalowej ścianie grodziowej)

EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1008 01*


A=1016 P=365 H=800 mm - D=1016 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1008 02*

A=1016 P=365 H=800 mm - D=1016 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1007 03*

A=1016 P=265 H=700 mm - D=1016 G=265 W=700 mm

* Juego de fijación incluido - Zestaw montażowy w zestawie




EJEMPLOS DE EQUIPAMIENTO - PRZYKŁADY WYPOSAŻENIA

SUELO H 250 mm
ŚCIANY H 250 mm

FLOOR UP



L2 H1

Vista desde puerta lateral
Widok od strony drzwi bocznych

EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1008 03*



A=1016 P=365 H=800 mm - D=1016 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

PA 1008 04*

A=1016 P=365 H=800 mm - D=1016 G=365 W=800 mm



EJEMPLO - PRZYKŁAD

EXAMPLE PA L2H1 F1*

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 x PA 0250 22 | 1 x F22 SB BOX080 00 01 |
| 1 x PA 1008 01 | 1 x F22 SB CPV080 00 01 |
| 1 x E8 108058 B4 | 2 x F22 FC V22136 00 00 |
| 1 x E8 108058 G0 | 2 x F22 FC V22124 00 00 |
| 1 x E8 108058 C3 | 2 x F22 FC V22148 00 00 |
| 1 x F22 FC V18029 10 00 | 1 x F22 SB YELLOW 63 05 |
| 2 x F22 FC V22106 00 00 | 4 x F22 FC V22582 00 00 |

véase pág. 12/13
patrz str. 12/13

No has encontrado tu equipamiento?
Confía en nuestro equipo de profesionales
 Mira el detrás de este catálogo y ponte en contacto con el punto de StoreVan lo más cerca o visita nuestra página web.

**Nie masz jeszcze swojej zabudowy?
 Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze.**

Spójrz na ostatnią stronę katalogu i skontaktuj się z naszym najbliższym przedstawicielem StoreVan lub odwiedź naszą stronę internetową.





SPACE UP

JUEGOS DE BARRAS Y BACAS PORTAEQUIPAJE - RELINGI DACHOWE, BAGAŻNIKI DACHOWE

OPEL COMBO

FURGON CHAPA · FURGONETKA

SPACE UP



VEHÍCULO POJAZD	JUEGOS DE BARRAS RELINGI DACHOWE	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK PA10H1 B1 00	1600x1360 mm	10,00 kg	110,00 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK PA20H1 B1 00	1950x1360 mm	10,00 kg	110,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.



VEHÍCULO POJAZD	BACAS PORTAEQUIPAJE BAGAŻNIKI DACHOWE	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDZWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK PA10H1 R1 00	2250X1400 mm	17,50 kg	102,50 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK PA20H1 R1 00	2750x1400 mm	21,00 kg	99,00 kg


- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

JUEGOS DE BARRAS - RELINGI DACHOWE

- Juegos de Barras dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Relingi dachowe składają się z:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytnami i gumowymi osłonami
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej

BACAS PORTAEQUIPAJE - BAGAŻNIKI DACHOWE

- Bacas Portaequipaje dotadas de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordes laterales de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable
- Bagażniki dachowe składają się z:
 - aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytnami i gumowymi osłonami
 - aluminiowe listwy boczne
 - aluminiowa rółka ułatwiająca załadunek
 - w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej



- Par de tapones
- Para zatyczek

ART. F22 UP 070010 00 07



- Par de aletas light finales
- Para skrzydełek light końcowych

ART. F22 UP 070040 00 07
73x100 mm H

- Par de aletas strong finales
- Para skrzydełek strong końcowych

ART. F22 UP 070050 00 07
60x53x200 mm H

- Aleta light central derecha
- Skrzydło light środkowe prawe

ART. F22 UP 070060 00 07
133x53x64 mm H

- Aleta light central izquierda
- Skrzydło light środkowe lewe

ART. F22 UP 070070 00 07
133x53x64 mm H

- Par de bloques
- Para blokady

ART. F22 UP 070100 00 07
70x33x90 mm H

- Tope abatible light
- Lekka składana blokada

ART. F22 UP 070080 00 ZZ



- Tope abatible strong
- Mocna składana blokada

ART. F22 UP 070090 00 ZZ



- Kit soporte intermitente*
- Zestaw wsparnika migający*

ART. F22 UP 070170 00 07
200x161 mm

- Kit fijación rodillo
- Zestaw do mocowania rolki

ART. F22 UP 070180 00 ZZ



- Correa autobloqueante
- Pas samoblokujący

ART. F22 CMV 23575 00 00
1000x25 mm HART. F22 CMV 97020 00 00
1200x35 mm H

- Portatubo de acero inoxidable
- Uchwyt ze stali nierdzewnej

ART. F22 PA 07A211 00 ZZ
2110 mm - Ø 160 mmART. F22 PA 07A324 00 ZZ
3240 mm - Ø 160 mm

- Portatubo de PVC estabilizado
- Uchwyt ze stabilizowanego PVC

ART. F22 UP 070200 00 2V
2115 mm - Ø 160 mmF22 UP 070210 00 2V
2115 mm - Ø 200 mmF22 UP 070220 00 2V
3050 mm - Ø 160 mmF22 UP 070230 00 2V
3050 mm - Ø 200 mm

- Refuerzo para barras
- Wzmocnienie relingu

ART. F22 UP 070110 00 ZZ
1160 mmART. F22 UP 070120 00 ZZ
1360 mmART. F22 UP 070130 00 ZZ
1460 mmART. F22 UP 070140 00 ZZ
1560 mmART. F22 UP 070150 00 ZZ
1660 mmART. F22 UP 070160 00 ZZ
1760 mm

- Spoiler
- Spoiler

ART. F22 UP 050850 00 07
850 mmART. F22 UP 050950 00 07
950 mmART. F22 UP 051100 00 07
1100 mm



SPACE UP

OPEL COMBO

FURGÓN CHAPA · FURGONETKA

SPACE UP

PORATAESCALERAS Y BACAS PORTAEQUIPAJE DINÁMICAS
BAGAŻNIK NA DRABINĘ, DYNAMICZNE BAGAŻNIKI DACHOWE



VEHÍCULO POJAZD	PORATAESCALERAS BAGAŻNIK NA DRABINĘ	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŽWIG
ART.				
Modelo - Model L1 H1	F22 KK PA10H1 L1 00	2400X1380 mm	52,00 kg	68,00 kg
Modelo - Model L2 H1	F22 KK PA20H1 L1 00	2900x1380 mm	56,00 kg	64,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente. La guía portaescaleras puede montarse a derecha o a izquierda.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi. Bagażnik do transportu drabiny może być mocowany po prawej lub lewej stronie samochodu.



VEHÍCULO POJAZD	BACAS PORTAEQUIPAJE DINÁMICAS DYNAMICZNE BAGAŻNIKI DACHOWE	DIMENSIONES WYMIARY	PESO WAGA	CARGA UDŽWIG
EJEMPLO - PRZYKŁAD				
Modelo - Model L1 H1	PA 10H1 D1	2250x1218 mm	60,00 kg	60,00 kg
Modelo - Model L2 H1	PA 20H1 D1	2250x1218 mm	60,00 kg	60,00 kg

- Sólo para vehículo con puertas traseras de batiente.
- Tylko dla samochodów z drzwiami tylnymi dwuskrzydłowymi.

PORTAESCALERAS - BAGAŻNIK NA DRABINĘ

- Portaescaleras dotado de:
 - barras de aluminio con anclajes y perfil de goma
 - bordo lateral de aluminio
 - rodillo de carga de aluminio
 - guía portaescaleras de aluminio y acero inoxidable
 - tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

• Bagażnik do przewozienia drabiny:

- aluminiowe listwy poprzeczne z uchwytkami i gumowymi osłonami
- aluminiowa listwa boczna
- aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek
- mechanizm do transportu drabiny wykonany z aluminium i stali nierdzewnej
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej


BACAS PORTAEQUIPAJE DINÁMICAS
DYNAMICZNE BAGAŻNIKI DACHOWE

- Bacas Portaequipaje dotadas de:


- bastidor fijo con enganches
- bastidor corredero con barras y barras laterales
- tornillería de fijación suministrada de acero inoxidable

• Dynamiczne Bagażniki Dachowe:

- stała rama aluminiowa z łącznikami
- rama przesuwna z belkami i panelami bocznymi
- w zestawie komplet śrub ze stali nierdzewnej



El montaje no está incluido
Montaż wykluczony



- Kit radiomando MAX 10A y mando a distancia para luz LED
- Zestaw radiopilotu MAX 10A oraz pilota do światła LED

ART. [F22 UP 070510 00 00](#)

- Kit radiomando MAX 24A y mando a distancia para luz LED
- Zestaw radiopilotu MAX 24A oraz pilota do światła LED

ART. [F22 UP 070520 00 00](#)

- Banda LED con doble cable
- Taśma LED z podwójnym kablem

ART. [F22 UP 070530 00 10](#)
Światło pomarańczowe
Luz naranja
4100 mm**

ART. [F22 UP 070530 00 13](#)
Światło białe
Luz blanca
4100 mm**

- Banda LED con cable
- Taśma LED z kablem

ART. [F22 UP 070540 00 13](#)
Światło białe
Luz blanca
3400 mm**

ART. [F22 UP 070550 00 13](#)
Światło białe
Luz blanca
2750 mm**

ART. [F22 UP 070560 00 13](#)
Światło białe
Luz blanca
2000 mm**

- Perfil de policarbonato opalino difusor para luz LED
- Profil z opalizującego poliwęglanu, rozpraszający światło LED

ART. [F22 UP 070410 00 00](#)
3000 mm**

ART. [F22 UP 070420 00 00](#)
4700 mm**




- Arco fijo sujetado escalera
- Łuk stały do blokowania drabiny

ART. [F22 UP 070300 00 07](#)



- Arco abatible sujetado escalera
- Łuk składany do blokowania drabiny

ART. [F22 UP 070310 00 07](#)



- Placa universal de fijación
- Uniwersalna płyta montażowa

ART. [F22 UP 070320 00 07](#)



- Prolongador
- Przedłużka

ART. [F22 UP 070330 00 07](#)



- Kit muelles de gas
- Zestaw sprężyn gazowych


ART. [F22 UP 070340 00 00](#)
30 daN

ART. [F22 UP 070350 00 00](#)
70 daN



- Kit de bloqueo de escalera
- Zabezpieczenie do drabiny

ART. [F22 UP 070450 00 ZZ](#)



OPEL COMBO
FURGON CHAPA · FURGONETKA

ACCESORIOS - AKCESORIA



ART. F22 KT PAP265 00 01

- Portarrollos con papel Ø 130 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 130 mm



ART. F22 KT CAB220 00 01

- Soporte sujetado cables
- Uchwyty na przewody



ART. F22 KT SPR365 00 01

- Portaerosoles P=365 mm
- Kieszeń boczna do regału P=365 mm



ART. F22 KT PAP365 00 01

- Portarrollos con papel Ø 240 mm
- Uchwyty na ręczniki papierowe Ø 240 mm



ART. F22 KT CAB296 00 01

- Kit soporte para cables
- Zestaw z uchwytem na kable



ART. F22 KT SIL296 00 01

- Kit portacartuchos de silicona - aerosoles
- Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem – pojemników ze sprayem



ART. F22 KT AID265 00 01

- Botiquín de urgencias
- Apteczka



ART. F22 KT DOC365 00 01

- Portadocumentos A4 - 362x68x209 mm H
- Kieszeń na dokumenty A4 - 362x68x209 mm H



ART. F22 KT SPR160 00 01

- Kit portaerosoles (2 puestos)
- Uchwyty na puszki (2-miejscowy)



ART. F22 KT WAS000 00 00

- Contenedor servilletas lavamanos
- Pojemnik na ścieraczki do rąk





ART. F22 KT REC365 00 01

- Kit porta contenedor
- Uchwyty na pojemnik



ART. F22 KT WAS365 01 01


- Kit lavamanos
- Zestaw do mycia rąk



Kit portacartuchos de silicona
Zestaw z uchwytem do pojemników z silikonem A + B

ART. F22 KT BAR296 00 01 **A**


- Soporte para varillas roscadas / silicona
- Uchwyty na silikony / Uchwyt na pręty



Kit soporte para varillas roscadas
Zestaw z uchwytem na pręty gwintowane A + B

ART. F22 KT BAR296 00 01 **A**

- Soporte para varillas roscadas / silicona
- Uchwyty na silikony / Uchwyt na pręty



ART. F22 KT OIL20L 00 00 **A**

- Bidón en hierro capacidad 20 LT
- Metalowy kanister 20 litrów

ART. F22 KT BAR296 02 01 **B**


- Adaptador para cartuchos de silicona
- Adapter do pojemników z silikonom

ART. F22 KT BAR296 01 01 **B**

- 5 tubos para soporte de varillas roscadas
- 5 przewodów rurowych do uchwytów

ART. F22 KT OIL365 00 01 **B**

- Kit portabidones
- Uchwyty na kanister




ART. F22 FA BL7433 00 01 **A**

- Barra enganche para 1 contenedor medida 1PL
- Listwa do mocowania 1 pojemnika rozmiar 1PL



ART. F22 FA BL7434 00 01 **A**

- Barra enganche para 3 contenedores medida 1PL
- Listwa do mocowania 3 pojemników rozmiar



ART. F22 FA BL7432 00 01 **A**

- Barra enganche para 1 contenedor Euro Box
- Listwa do mocowania 1 pojemnika Euro Box

ART. F22 FA PM1751 00 25 **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylem rozmiar 1PL

ART. F22 FA PM1751 00 25 **B**

- Contenedor de polipropileno medida 1PL
- Pojemnik z polipropylem rozmiar 1PL

ART. F22 FA PA2251 A0 25 **B**

- Caja de polipropileno serie Euro Box
- Pojemniki z polipropylem z serii Euro Box



ART. F22 KT MAG020 00 00

- Juego de 10 imanes Ø 20 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 20mm



ART. F22 KT RUB160 00 01

- Compartimiento para gomas - 158x50x171 mm H
- Kieszeń na maty antypoślizgowej - 158x50x171 mm H



EJEMPLO DE USO PARA GOMAS ANTESLIZANTES

Las gomas antideslizantes se utilizan para aumentar el coeficiente de fricción hasta μD 0,6 según el principio de cálculo DIN EN 12195-1: 2004 y VDI 2700 ff. Procedimiento de medición según la directiva "VDI 2700 - 15".

ART. F22 KT MAG025 00 00


- Juego de 10 imanes Ø 25 mm
- Zestaw 10 magnesów, średnica Ø 25mm

ART. F22 KT RUB000 00 07

- Set 6 gomas antideslizantes - 150x150x3 mm H
- Zestaw 6 mat antypoślizgowych - 150x150x3 mm H

PRZYKŁAD UŻYCIA MATY ANTYPOŚLIZGOWEJ

Maty antypoślizgowe są stosowane w celu zwiększenia współczynnika tarcia do μD 0,6 zgodnie z zasadą obliczeń DIN EN 12195-1: 2004 i VDI 2700 ff. Procedura pomiaru zgodna z dyrektywą „VDI 2700 - 15”.



ART. F22 KT VAL365 00 01

- Kit porta maletín Box 080
- Uchwyty na skrzynki



ART. F22 KT ORG000 00 39

- Organizador de documentos para asiento
- Organizer na dokumenty mocowany do fotela



ART. F22 WW MOBILE 10 00

- Mesa con patas plegables - 980x423x802 mm H
- Stół ze składanymi nogami Work Wood - 980x423x802 mm H



ART. F22 KT DIS000 00 01

- Porta-dispensador reversible
- Podstawa na dozowniki obrotowa



ART. F22 KT GLV000 00 01

- Dispensador de guantes desechables
- Uchwyty na rękawiczki jednorazowe



ART. F22 KT LED001 00 00

- Lámpara de led IP20 12V L=600mm
- Lampa ledowa IP20 12V L=600mm



ART. F22 SB 00ROLL SU 01 A


- Kit soportes para STORE BOX ROLL
- Zestaw wsparników do STORE BOX ROLL



ART. F22 SB 00ROLL 00 08 B

- Carro con ruedas con frenos para maletín BOX 102-136-238-374
- Wózek na kółkach z hamulcami na walizkę BOX 102-136-238-374






ART. F22 KT FIR000 00 01 A

- Kit portaerosoles
- Zestaw z uchwytem na pojemniki ze sprayem



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm



ART. F22 FC V18029 03 00 A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=365 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 365 mm

ART. F22 KT FIR4KG 00 00 B

- Extintor 4 KG
- Gaśnica 4 KG

ART. F22 FC V18029 04 00 A

- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART. F22 FC V18029 04 00 A


- Barra horizontal sujetada con agujero para anclaje medium L=445 mm
- Drażek poziomy do mocowania ładunku, zaczep z otworem średnim L= 445 mm

ART. F22 FC V22868 00 00 B


- Correa sujetada con carraca con anclaje medium
- Pas do mocowania ładunku z napinaczem i zaczepem mocującym średnim

ART. F22 FC V22869 00 00 B


- Correa sujetada con sujetador con anclaje medium
- Pas do mocowania ładunku z klamką szybkomo- cującą i zaczepem mocującym średnim



Ejemplo con
2 ART. F22 KT FIR000 00 01
Przykład z dwoma pasami
2 ART. F22 KT FIR000 00 01



Ejemplo con
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22868 00 00
Przykład z dwoma pasami
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22868 00 00



Ejemplo con
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22869 00 00
Przykład z dwoma pasami
2 ART. F22 FC V18029 03 00
2 ART. F22 FC V22869 00 00

OPEL COMBO

CONDICIONES DE ENTREGA

- Suelos y paneles se entregan en varias piezas.
- Bacas y portaescaleras se entregan **desmontados**.
- Los módulos se entregan **preensamblados** con el material de anclaje al vehículo.
- Para la instalación de los productos se aconseja contactar con nuestra red de **instaladores autorizados**.
- Los productos se entregan **embalados**.
- **5 años de garantía** sobre nuestros productos.
- Las capacidades de carga se refieren a los **pesos uniformemente distribuidos**.



WARUNKI DOSTAWY

- Podłogi i panele ścienne składają się z kilku elementów.
- Bagaźniki dachowe dostarczane są **niezłożone**.
- Moduły zabudowy dostarczane są **złożone** wraz z zestawem montażowym.
- W przypadku samodzielnego montażu sugerujemy kontakt z **autoryzowanym przedstawicielem**.
- Produkty posiadają fabryczne **opakowanie**.
- Nasze produkty objęte są **5-letnią gwarancją**.
- Dane dotyczące ładowności odnoszą się do **równomiernie rozłożonego ładunku**.



800 645506
TOLL FREE - IN ITALY

FAMI S.R.L.
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

